

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-log-fracarro-lp345mf-mini-lte-p-5229.html>

Antena LOG FRACARRO LP345MF mini LTE



Cena	69,00 zł
Numer katalogowy	Antena LOG FRACARRO LP345MF mini LTE
Kod producenta	saturn
Producent	CARDSPLITTER

Opis produktu

Antena LOG FRACARRO LP345MF mini LTE



Antena logarytmiczna Combo UHF+VHF Fracarro LP345MF LTE.

Anteny logarytmiczne Fracarro charakteryzują się bardzo łatwym montażem oraz niezawodnością. Złącza umożliwiające podłączeni anten znajdują się blisko mocowania masztu, przez co ograniczamy ilości kabla. Profesjonalne wykonanie oraz solidny dipol gwarantują bardzo dobry sygnał i bezproblemowy odbiór telewizji.

Anteny mogą pracować w polaryzacji poziomem lub pionowej.

Charakterystyka:

- antena logarytmiczna
- impedancja 75Ohm
- złącze typu F
- polaryzacja H i V bez dodatkowych akcesoriów

Anteny te zostały zaprojektowane i stworzone z myślą o technologii LTE.

Są one wyposażone we wbudowane filtry LTE, dzięki którym nie zakłócają oraz nie odbierają pasm LTE. Anteny z serii LP LTE nie konfliktują z technologią internetu mobilnego.

		LP345F LTE	LP345MF LTE	LP45F LTE	LP45NF LTE	LP5F LTE	LPV345F LTE	LP345HV LTE
Kod produktu		216270	216269	216249	216250	216208	217250	216268
Zakres		III + UHF	III + UHF	UHF	UHF	V	III + UHF	III + UHF
Kanały		E5-E12 E21-E60	E5-E12 E21-E60	E21-E60	E21-E60	E38-E60	E5-E12 E21-E60	E5-E12 E21-E60
Charakterystyka techniczna:								
Pasmo	MHz	174-230 / 470- 790	174-230 / 470-790	470-790	470-790	606-790	174-230 / 470-790	174-230 / 470-790
Max zysk	dBi	9.5 / 11	8.5 / 9.5	11	11.5	12	9 / 11.5	9 / 11
Stosunek przód-tył	dB	24 / 32	22 / 30	36	36	36	24 / 32	24 / 32
Kanał zwrotny	dB	-16 / -16	-14 / -13	-15	-15	-15	-18 / - 13	-13 / - 13
Kąt regulacji (-3dB)	°	+/- 34, +/- 31	+/- 34, +/- 30	+/- 28	+/- 25	+/- 25	+/- 23, +/- 21	+/- 34, +/- 31
Impedancja	Ohm	75						
Parametry techniczne:								
Liczba elementów		16+16	15+15	14+14	15+15	14+14	9+9	16+16
Wymiary	cm	115x86	77x86	99x32	116x86	99x24	65x79	111x86
Max śr masztuØ	mm	60						
Wytrzymał. przy wietrze 120 Km/h (720 N/m2)	kg (N)	3.9 (38.25)	2.7 (26.48)	3.0 (29.43)	3.0 (29.43)	3.0 (29.43)	2.8 (27.46)	3.9 (38.25)
Złącze	Type	F						Clamp

Anteny te zostały zaprojektowane i stworzone z myślą o technologii LTE. Są one wyposażone we wbudowane filtry LTE, dzięki którym nie zakłócają oraz nie odbierają pasm LTE. Anteny z serii LP LTE nie konfliktują z technologią internetu mobilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)!!!

Zapraszamy na zakupy!!!