

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-naziemna-televes-dat-hd-boss-790-lte-149942-p-4604.html>



Antena naziemna TELEVES DAT HD BOSS 790 LTE - 149942

Cena	249,00 zł
Cena poprzednia	269,99 zł
Numer katalogowy	DAT HD BOSS 790 LTE
Kod producenta	Televes
Producent	Televes

Opis produktu

Antena naziemna TELEVES DAT HD BOSS 790 LTE - 149942




System BOSS Tech, obecny w antenie **DATBOSS**, automatycznie dostosowuje poziom odbieranego sygnału, tak aby poziom wyjściowy był zawsze optymalny. Jego nowy design z technologią TForce, czyni to inteligentne urządzenie jeszcze bardziej uniwersalnym:

Cechy wyróżniające:

-
- Niski pobór prądu w trybie aktywnym.
 - Filtrowanie dostosowane do pierwszej (LTE790) lub drugiej (LTE700) dywidendy cyfrowej
 - automatyczna regulacja poziomu sygnału wyjściowego
 - wbudowany filtr LTE, który zapewnia doskonały odbiór telewizji w HD
 - antena wykonana jest z wysokiej jakości aluminium co gwarantuje wysoką żywotność anteny

Ogólna charakterystyka:

- **WYSOKI ZAKRES DYNAMICZNY:** Pozwala na odbiór sygnału w różnych sytuacjach krytycznych: przy bardzo dużej odległości od nadajnika po instalacje ze zbyt wysokim poziomem sygnału.
- **WIĘKSZY ZASIĘG DVB-T:** Zasięg o ok. 27% większy w porównaniu z poprzednimi modelami.
- **BARDZIEJ STABILNY ODBIÓR:** Odporna na różnego rodzaju wahania oraz zanikanie sygnału (fading).
- **OPTYMALNE C/N:** Dzięki współczynnikowi szumów, który wynosi tylko 1,2dB.
- **BARDZO WYSOKI ZYSK:** TForce BOSS zwiększa maksymalne wzmocnienie do ponad 27 dB, osiągając 45 dBi łącznie z zyskiem anteny w trybie inteligentnym.



Pozostałe cechy:

- Inteligentny lub pasywny (bez zasilania) tryb pracy.
- Konstrukcja DAT, oparta na 3 antenach Yagi z asymetrycznymi direktorami, zapewnia wysoką kierunkowość i optymalną charakterystykę promieniowania przeciw echom.
- Specjalny dipol podwójne "U" charakteryzuje się otwartym/ zamkniętym formatem, zapewniając optymalną równomierność w częstotliwości.
- W pełni ekranowana puszka połączeniowa ochrania system BOSS przed szumem impulsywnym. Uziemienie zabezpiecza przed wyładowaniami elektrycznymi.
- Wykonana z aluminium (nierdzewna).
- Anteny wyposażone są w specjalny mechanizm składania struktury oraz mechanizm krzywkowy podtrzymujący reflektor, które optymalizują transport i przechowywanie anteny oraz ułatwiają instalację.
- W pełni zautomatyzowana produkcja oraz poddanie anten bardzo rygorystycznym kontrolom jakościowym - gwarancja powtarzalności.

Parametry techniczne anteny :

- pasmo częstotliwości pracy: kanały 21 - 60-69 (470-790 MHz)
- 12-elementowy reflektor, długość anteny 112 cm,
- zysk przy pracy w trybie biernym do 17 dB, w trybie aktywnym do 29 dB,
- tłumienie promieniowania wstecznego: 23 dB,
- system szybkiego i bezpiecznego montażu reflektorów,
- solidna i lekka, wykonana z wysokiej jakości aluminium gwarantującym długą żywotność anteny,
- podłączenie: gniazdo F-4, impedancja wyjściowa 75 ohm,
- maks. obciążenie od wiatru : 120 N przy 130 km/h, 165 N przy 150 km/h,
- napięcie zasilania wzmacniacza : 12-24 VDC, maks. pobór prądu : 40 mA,



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)