

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 17:01

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-plaska-selfsat-h21scr-unicable-p-4136.html>



Antena Płaska Selfsat H21SCR+ Unicable

Cena	819,99 zł
Numer katalogowy	H21SCR+
Kod producenta	dmtrade
Producent	Selfsat

Opis produktu

Antena Płaska Selfsat H21SCR+ Unicable



Bardzo wysokiej jakości mała płaska antena satelitarna marki SELF SAT model H21SCR+ z LNB na 2 tradycyjne tunery i 1 wyjściem Unicable. Antenę stosujemy w miejscach gdzie nie można zainstalować standardowych anten satelitarnych. Dużą zaletą anteny jest łatwa instalacja dobra jakość sygnału, może być zamontowana praktycznie wszędzie. Antena jest mała gabarytowo więc można ją zabrać w podróż lub na camping.

Które rozwiązanie lepsze?


Lubisz swój płaski TV LED? To dlaczego nie zastosujesz nowej płaskiej anteny?

Dzisiaj prezentujemy nową naprawdę płaską antenę do nowego pięknego domu.




Technologia **Unicable/jednokablowa** dzięki specjalnym konwerterom oraz odpowiedniemu oprogramowaniu w dekodernach satelitarnych, umożliwia podpięcie do jednego kabla antenowego czterech tunerów satelitarnych jedno głowicowych bądź dwóch PVR z dwoma głowicami SAT. To znaczące ułatwienie przy instalacji.

SELSAT Core Technology



Normalna antena paraboliczna

- Sygnał zbierany przez odbicie
- Utrata rozproszonego odbicia
- Niska sprawność (60 ~ 75 %)



Płaska antena - SELSAT

- Sygnał zbierać przelotowo
- Nie rozproszone odbicie
- Wysoka sprawność (95 %)

Antena H21D-SCR jest idealna do odbioru telewizji **SD** jak i **HD** choć przy gorszej pogodzie mogą wystąpić problemy z odbiorem kanałów w jakości HD wtedy zalecamy mocniejszą antenę **H30** lub **H50**. Niestety nie ma możliwości instalacji we wnętrzu budynku lub apartamentu czy też za szklaną szybą.

Ułatw sobie życie!

Możliwość instalacji na wiele sposobów za pomocą różnych wsporników



Balkon



Ściana




Stojak

Różne możliwości instalacji



Balkon



Ściana




Stojak

Selfsat H21SCR+ Unicable- Selfsat H21D z Unicable LNB (SCR LNB)- 2 wyjścia Legacy dla konwencjonalnych odbiorników i 1 wyjście Unicable do 4 urządzeń unicable. Ułatwia montaż skomplikowanych rozkładów w domu, oszczędność materiału i robocizny. Nowoczesna, smukła konstrukcja. Wszystkie wersje w zestawie z uchwytem.

Zestaw - uchwyt


Pudełko i zawartość (kompas , klucze i akcesoria DIY)



Regulacja
azymutu



Wspornik
azymutu




Regulacja
elewacji



Wspornik
elewacji



Regulacja
skosu



Wspornik
skosu

Kluczowe cechy anteny:

- Selfsat H21D z Unicable LNB (SCR LNB)
- 2 wyjścia Legacy dla konwencjonalnych odbiorników i 1 wyjście Unicable do 4 urządzeń unicable
- Ułatwia montaż skomplikowanych rozkładów w domu, oszczędność materiału i robocizny.
- Nowoczesna, smukła konstrukcja
- Wszystkie wersje w zestawie z uchwytem

Przykłady instalacji



Antenę bez problemu zamontujesz wszędzie tam, gdzie nie można zastosować inny anten satelitarnych. Dzięki swojej smukłej budowie umieścisz ją zarówno na balkonie, pod oknem czy nawet na płocie. Zamontujesz ją na uchwycie balkonowym, ściennym i stojaku.



Dane techniczne:

Polaryzacja: pozioma i pionowa

Wzmocnienie: 34.5dBi (w 12.7GHz)

Częstotliwość wejściowa: 10.7 ~ 11.7 GHz / 11.7 ~ 12,75 GHz

Częstotliwość: 9.75 GHz / 10,6 GHz

Odchylenie: plusm; 1 MHz (w temperaturze 25 ° C)

LO Stabilny formalność: & plusm; 3 MHz (w temperaturze -40 ~ 60 ° C)

Szumy:

- 60 dBc/Hz (maks.) (Przy 1 kHz)

- 75 dBc/Hz (maks.) (Przy 10 kHz)

- 100 dBc/Hz (maks.) (Przy 100 kHz)

Współczynnik szumów: 0.8dB (Typ).

Izolacja polaryzacji: 20dB (min.)


Wyjście VSWR: 2,0: 1 (maks.)
Pobór prądu: 250 mA (przy 13V) (maks.)
Wyjście: 75Ω typu F
Temperatura pracy: -40 ° C ~ + 60 ° C
Rozmiar (szer x gł x wys): 566 x 300 x 65mm
Waga: 7,0 kg

Dane techniczne (SatCR - wyjście):

Wyjściowe kanały SatCR: 1210, 1420, 1680, 2040 MHz
Przyrost konwersji poza AGC: 60dB (min.)
Zysk Wariant: 7.5dB P -P (maks.)
Jeżeli wyjście AGC poziom docelowy w trybie CW: -32 ~ -17dBm

Dane techniczne (starsze - wyjście):

Wyjście IF (Legacy): 950-2150 MHz
Przyrost konwersji poza AGC: 55dB (min.)
Zysk Wariant: 7.5dB P -P (maks.)
Jeżeli wyjście AGC poziom docelowy w trybie CW: -16 ~ 25dBm
1) Sygnał DiSEqC 10,5 ~ 14V (w pionie) / 16 ~ 21V (poziomo)
2) Zmiana pasma: Niski zakres: 0 kHz / górne pasmo: 22kHz +/- 4kHz



Zestaw zawiera:

- Antena satelitarna SELFSAT H21D-SCR
- LNB SCR do maksymalnie 6 użytkowników
- Uchwyt masztu z zaciskiem montażowym
- Mocowanie ścien- Mocowanie okienne
- Stojak
- Instrukcja montażu
- Śruba mocująca
- Narzędzie do montażu



Uwaga!! - Towar sprowadzony na zamówienie klienta nie podlega zwrotowi. Prosimy o przemyślny zakup!

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)

