

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-spacetronek-spt-45agc-aktywno-pasywny-uhf-lte-4g-p-5121.html>



Antena Spacetronek SPT-45AGC aktywno- pasywny UHF LTE 4G

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	dmt
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Antena Spacetronek SPT-45AGC aktywno-pasywny UHF LTE 4G

Zaawansowana antena DVB-T z inteligentnym DIPOLEM ,wysokim zyskiem oraz prostą instalacją-idealna dla Ciebie!



Wyprodukowano w EU



Łatwa i szybka
instalacja



Plastiki z
ochroną UV

Główne cechy anteny:


- WYSOKI ZAKRES DYNAMICZNY: Pozwala na odbiór sygnału w różnych sytuacjach krytycznych: przy bardzo dużej odległości od nadajnika po instalacji ze zbyt wysokim poziomem sygnału.
- WIĘKSZY ZASIĘG DVB-T: Zasięg o ok. 27% większy w porównaniu z poprzednimi modelami.
- BARDZIEJ STABILNY ODBIÓR: Odporna na różnego rodzaju wahania oraz zanikanie sygnału (fading).
- B.
- INTELIGENTNY DIPOL: PASYWNO/AKTYWNY
- ZASILANIE: 5V bezpośrednio z odbiornika STB lub Telewizora, lub 12V ... 24V z zewnętrznego zasilacza
- BARDZO WYSOKI ZYSK: Spacetronek SPT-45AGC zapewnia zysk (pasywny - 17dB, aktywny - 32dB)
- SYSTEM AGC: posiada inteligentny dipol, automatycznie dostosowuje i wyrównuje poziom sygnału

wyjściowego, nawet jeśli sygnały na wejściu są różne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, antena działa optymalnie.

- INSTALACJA: Click-Clack - bez zbędnych narzędzi !



Wzmocniona aluminiowa struktura



Szybka i łatwa instalacja



Inteligentny dipol


Automatycznie sterowane wzmocnienie w zależności od mocy nadajnika

Jedyny na rynku



Aktywny dipol

Zasilanie 5V bezpośrednio z odbiornika lub LCD, lub 12V ... 24V z zewnętrznego zasilacza




SPACETRONIK SPT-45AGC

- Płaszczyzna E
- Płaszczyzna W

Pozostałe cechy anteny:

- Konstrukcja oparta na 3 antenach Yagi z asymetrycznymi direktorami, zapewnia **wysoką kierunkowość i optymalną charakterystykę promieniowania przeciw echem.**

- **Specjalny dipol podwójne "U"** charakteryzuje się otwartym/ zamkniętym formatem, zapewniając optymalną równomierność w częstotliwości.
- **W pełni ekranowana puszka połączeniowa** ochronia przed szumem impulsywnym. Uziemienie zabezpiecza przed wyładowaniami elektrycznymi.
- **Wykonana z aluminium** (nierdzewna).
- Anteny wyposażone są w specjalny mechanizm składania struktury oraz mechanizm krzywkowy podtrzymujący reflektor, które **optymalizują transport i przechowywanie anteny** oraz ułatwiają instalację.
- **W pełni zautomatyzowana produkcja** oraz poddanie anten bardzo rygorystycznym kontrolom jakościowym - gwarancja powtarzalności.



Specyfikacja:

Cechy		SPT-45AGC 4G	SPT-45AGC5 G
KANAŁY		21/60	21/48
CZĘSTOTLIWOŚĆ	MHz	470/790	470/694
ZYSK	dB	Aktywny - 32 Pasywny - 17	
REKOMENDOWANY SYGNAŁ NA WEJŚCIU	dBμV	<75	
ZASILANIE		5V...24V	
POBÓR ENERGII		5V / 25mA 12V..24V / 45mA	
H/V ZAKRES		32/39	
RATIO	dB	25	
KONEKTOR		"F"	
IMPEDENCJA	Ω	75	
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WIATREM	N 130km/h	118	
DŁUGOŚĆ / WAGA	cm/Kg	91 / 1,6	