Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:24

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/antena-spacetronik-spt-45agc-aktywno-pasywny-uhf-lte-4g-p-5121.html



# Antena Spacetronik SPT-45AGC aktywno-pasywny UHF LTE 4G

| | |
|---|---|
| Cena | **199,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **dmt** |
| Producent | **Spacetronik** |

## Opis produktu

**Antena Spacetronik SPT-45AGC aktywno-pasywny UHF LTE 4G**

**Zaawansowana antena DVB-T z inteligentnym DIPOLEM ,wysokim zyskiem oraz prostą instalacją-idealna dla Ciebie!**





**Główne cechy anteny:**
- WYSOKI ZAKRES DYNAMICZNY: Pozwala na odbiór sygnału w różnych sytuacjach krytycznych: przy bardzo dużej odległości od nadajnika po instalacje ze zbyt wysokim poziomem sygnału.
- WIĘKSZY ZASIĘG DVB-T: Zasięg o ok. 27% większy w porównaniu z poprzednimi modelami.
- BARDZIEJ STABILNY ODBIÓR: Odporna na różnego rodzaju wahania oraz zanikanie sygnału (fading). B.
- INTELIGENTNY DIPOL: PASYWNO/AKTYWNY
- ZASILANIE: 5V bezpośrednio z odbiornika STB lub Telewizora, lub 12V ... 24V z zewnętrznego zasilacza
- BARDZO WYSOKI ZYSK: Spacetronik SPT-45AGC zapewnia zysk (pasywny - 17dB, aktywny - 32dB)
- SYSTEM AGC: posiada inteligentny dipol, automatycznie dostosowuje i wyrównuje poziom sygnału

wyjściowego, nawet jeśli sygnały na wejściu są różne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, antena działa optymalnie.
- INSTALACJA: Click-Clack - bez zbędnych narzędzi !




*Wzmocniona aluminiowa struktura*



















**Pozostałe cechy anteny:**
- Konstrukcja oparta na 3 antenach Yagi z asymetrycznymi direktorami, zapewnia **wysoką kierunkowość i optymalną charakterystykę promieniowania przeciw echom**.

**- Specjalny dipol podwójne “U”** charakteryzuje się otwartym/ zamkniętym formatem, zapewniając optymalną równomierność w częstotliwości.
**- W pełni ekranowana puszka połączeniowa** ochrania przed szumem impulsywnym. Uziemienie zabezpiecza przed wyładowaniami elektrycznymi.
**- Wykonana z aluminium** (nierdzewna).
- Anteny wyposażone są w specjalny mechanizm składania struktury oraz mechanizm krzywkowy podtrzymujący reflektor, które **optymalizują transport i przechowywanie anteny** oraz ułatwiają instalację.
**- W pełni zautomatyzowana produkcja** oraz poddanie anten bardzo rygorystycznym kontrolom jakościowym - gwarancja powtarzalności.




## Specyfikacja:

| Cechy | | SPT-45AGC 4G | SPT-45AGC 5 G |
|---|---|---|---|
| *KANAŁY* | | 21/60 | 21/48 |
| *CZĘSTOTLIWOŚĆ* | MHz | 470/790 | 470/694 |
| *ZYSK* | dB | Aktywny - 32<br>Pasywny - 17 | |
| *REKOMENDOWANY SYGNAŁ NA WEJŚCIU* | dBµV | <75 | |
| *ZASILANIE* | | 5V...24V | |
| *POBÓR ENERGII* | | 5V / 25mA<br>12V..24V / 45mA | |
| *H/V ZAKRES* | ° | 32/39 | |
| *RATIO* | dB | 25 | |
| *KONEKTOR* | | "F" | |
| *IMPEDENCJA* | Ω | 75 | |
| *DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WIATREM* | N 130km/h | 118 | |
| *DŁUGOŚĆ / WAGA* | cm/Kg | 91 / 1,6 | |