Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:04

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/cabelcon-profesjonalny-wtyk-kompresyjny-rg6-f-56-cx3-49-zolty-50-sztuk-p-14855.html



Cabelcon profesjonalny wtyk kompresyjny RG6 F-56-CX3 4.9 żółty 50 sztuk

Cena	**90,00 zł**
Numer katalogowy	**99909941-01/50**
Kod producenta	**99909941-01/50**
Kod EAN	**8719743404793**
Model	**F-6-TD 4.9**
Marka	**Cabelcon**
Złącza	**wtyk F**
Przeznaczenie	**na przewód**
Kod producenta	**99909941-01/50**
Liczba sztuk w zestawie	**50**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Montaż	**kompresyjny**
EAN (GTIN)	**8719743404793**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Orientacja złącza	**proste**
Maksymalna średnica przewodu	**7**
Długość złącza	**30**

Opis produktu

Cabelcon Wtyki F x 50 szt Złącze Kompresyjne

parametry techniczne i użytkowe złącza :

- wysokiej klasy wtyk antenowy kompresyjny przeznaczony do zaciskowego zakończenia kabla koncentrycznego (za pomocą specjalnej zaciskarki),
- precyzyjnie wykonane złącze posiada kompresję dookolną, gwarantującą perfekcyjne połączenie z kablem,
- w zasadzie 100% zabezpieczenie przed wpływem wody do gniazda urządzenia i do kabla,
- stosowany do profesjonalnych podłączeń: do konwerterów, tunerów satelitarnych a w szczególności do multiswitch-ów, jak również innych urządzeń ze złączem F (np. rozgałęźników, sumatorów, spliterów, gniazd satelitarnych ...),
- średnica wewnętrzna 7,2 mm, co oznacza możliwość stosowania do typowych kabli stosowanych do anten satelitarnych i RTV,
- korpus wtyku wykonany ze stopu niklu i miedzi oraz ocynkowany galwanicznie, wewnętrzny pierścień zaciskowy

wykonany z wytrzymałego plastiku, który doskonale uszczelnia zaciśnięta złącze,
- wtyk jest odporny na korozję, dlatego można go stosować do montażu zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz,
- niskie tłumienie, wysokie ekranowanie, wysoka trwałość połączenia,
- po prawidłowym zaciśnięciu wtyku na kablu, zerwanie złącza z kabla jest w zasadzie niemożliwe,
- średnica zewnętrzna 10,7mm, średnica wewnętrzna 7,2mm,
- waga ok. 10 g, całość w opakowaniu: 0,3 kg,




ON 4.9


CABEL
ON 4.9

