

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 16:35

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/cardsplitter-ges-nowy-model-8-pokoi-p-177.html>



Cardsplitter GES Nowy model 8 pokoi !!!

Cena	99,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GES
Producent	PYCH

Opis produktu

Cardsplitter GES

Jak działa GreenEightSystem?

Serwer systemowy ServerRFLink, jako „serce” i jednostka centralna, odpowiada za koordynację procedur związanych z udostępnianiem, integracją i przesyłaniem uprawnień kart operatora do autoryzowanych kart użytkowników. Powinny one nawiązać łączność z serwerem przewodowo. Serwer systemowy ma czytnik karty i może obsługiwać jedną kartę kodowaną w systemie Seca 2, np. **Cyfra+ PL**, Canal+NL, Canal+Italy, Canal+ France.



Urządzenie jest wysyłane do klienta w gustownej obudowie z przezroczystego plastiku.



Wszystkie informacje, np. o zmianie kluczy, są automatycznie dostarczane do kart cardsplittera z serwera. Serwer ma wskaźniki pokazujące aktywność czytników kart, poziom sygnału kart użytkowników oraz dostęp użytkowników do serwera, co znacznie ułatwia kontrolę tego systemu.

Karta użytkownika jest jednostką podrzędną, która powinna nawiązać połączenie z serwerem. Karta ta ma standardowe złącze ISO7816 (podobnie jak oryginalna karta operatora) oraz dwie diody kontrolne, służące do informowania użytkownika o trwającej aktualizacji danych (dioda czerwona) oraz o stanie gotowości do nawiązania połączenia (dioda zielona).

Korzyści i zastosowanie systemu:

- opłata za jeden abonament operatora, zwykle najwyższy (168pln),
- brak dodatkowych opłat abonenckich wynikających z podłączenia następnych użytkowników,
- wystarczy tylko jedna karta, np. **Cyfra+ PL** na podłączenie do 8 użytkowników,
- każdy z użytkowników korzysta z pełnej opłaconej oferty pakietu **Cyfra+PL**,
- na każdym podłączonym dekodерze ogląda się dowolny kanał z pakietu opłaconego,
- nie ma zawieszzeń ,zacięć ani przerw w odbiorze oglądanego kanału,

Cyfrowe tunery SAT i moduły CI współpracujące z systemem **GreenEightSystem:**

- Moduł Reality Cam
- Diablocam
- T-REX
- Moduł Aston v 1.05, v 2.0, 2.17 HDTV
- Moduł Matrix Reaborn
- Moduł Xcam , Xcam Premium
- Moduł Dragon v 3.2.1
- Moduł Zeta Cam ver.2A270X
- Moduł Icecrypt
- Philips DSB 6010/91
- Philips DSB 3010/91
- Philips DSR 3201/91, [Philips 6201/91 HDTV](#), [Philips 7201/91 HDTV PVR](#)

-
- Mediasat Pioneer 1330, 1430, 1530, 1630, 1730
 - Mediasat Kenwood DTF -1/2
 - Strong SRT 6860,
 - AZBOX S710, ST710, S710 USB, S720 USB, ST710 USB,
 - Globo (Opticum) 6010CR, 7010CR, 7000CR, 7100CR, 7100CX,
 - Golden Interstar XPEED 770CRCI, 780CRCI, 870CRCI,
 - BIGSAT DSR7080 CRCI,
 - LINBOX 6818 CR,
 - Mediasat Thomson TS3P, nowa wersja w małej obudowie
 - Mediasat HDTV Philips CMB PHI 1
 - DreamBox 500S, 5620S, 7000S, 7020S, 7025S
 - Relook-IPBox 200S, 250S PVR, 400S
 - Ferguson AF 6018, AF 7018, AF 8018 (bez Eurosport-u), DF 6000, DF 9000
 - Ferguson AF 6318, AF 7318, FX 6600, FX 7600, FX 9600 USB, [HF 8800 HD](#), [HF 8900 USB HDTV - PVR](#)
 - Protek 9200, 9300
 - Radix DT X9

Warto dodać, że produkty **GreenEightSystem** posiadają znak CE oraz są zgodne z dyrektywą RTTE 99/05/EC. Spełniają też normy bezpieczeństwa. System **GreenEightSystem** był testowany przez 12 miesięcy. Urządzenia **GreenEightSystem** nie powodują uszkodzeń cyfrowych tunerów satelitarnych i modułów CI.

System ten dostarcza przewodowo do ośmiu niezależnych użytkowników (domowników) uprawnienia z aktywnej, oryginalnej karty operatora **CYFRA+ PL**, przy jednoczesnym korzystaniu z różnych kanałów płatnej telewizji cyfrowej. Każdy z użytkowników musi mieć własny odbiornik cyfrowy z modułem CI np. AstonCrypt lub RealityCAM) lub terminal z wbudowanym systemem Seca (wszystkie terminale i odbiorniki CA z UCAS).

Zestaw zawiera :

- serwer 8 kanałowy **GreenEightSystem**,
- dedykowany zasilacz 9v,
- 1 m. kabelka telefonicznego do podłączenia pierwszego dekodera,


Niezbędne karty do Cardsplittera można dokupić [tutaj](#).




OPROGRAMOWANIE - OPISY INSTALACJI

Na wszystkie urządzenia systemu **GreenEightSystem jest udzielana 12 miesięczna gwarancja producenta.**

widok serwera z góry



widok serwera od spodu



Masz dekodery satelitarne z czytnikiem kart zamykanym klapyką ?? Zamów wygodne rozwiązanie w postaci **uniwersalnej przedłużki karty cardsplittera** !!!