

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/cisnieniowy-opryskiwacz-5l-reczny-ogrodowy-z-lanca-p-5839.html>



Ciśnieniowy opryskiwacz 5L ręczny ogrodowy z lancą

Cena	49,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	8718158290748
Kod EAN	8718158290748
Producent	ZD Trading
Marka	Inny producent
Waga (z opakowaniem)	1 kg
Kod produktu	325746
Zasilanie	ręczne
Pojemność zbiornika	5 l
Ciśnienie max	3 bar
Długość lancy	55 cm
Waga narzędzia	1 kg

Opis produktu

Opryskiwacz ciśnieniowy do roślin Garden Collection 5L



Cisnieniowy opryskiwacz ogrodowy pomoże Państwu w pielęgnacji zieleni. Jest on niezwykle prosty w obsłudze i dzięki najwyższej jakości materiałów użytych do produkcji gwarantuje niezawodność. Opryskiwacz wyposażony został w regulowany pasek służący do zawieszenia produktu na ramieniu co zdecydowanie zwiększa jego mobilność.

Skład zestawu

- opryskiwacz ręczny
- lanca
- wąż o długości ok. 120 cm
- końcówka natryskowa
- fabryczne opakowanie
- instrukcja

Cechy produktu

- praktyczny regulowany pasek
- zawór zwrotny ułatwiający wytworzenie odpowiedniego ciśnienia
- zawór bezpieczeństwa umożliwiający łatwe i szybkie spuszczenie ciśnienia w zbiorniku
- miarka na boku zbiornika ułatwiająca mieszanie preparatów
- długi wąż ułatwia prace i operowanie dyszą

Szybkie pompowanie, dzięki dużemu skokowi tłoka tłoczącego. Regulacja lekkości naciskania spustu. Zawór spustowy ciśnienia

Idealnie sprawdza się przy **ochronie roślin**. Może być stosowany w zapobieganiu chorob roślin i usuwania szkodników. Jest także doskonałym urządzeniem do prac **ochronnych i pielęgnacyjnych w warzywnictwie, sadownictwie, kwiaciarstwie i szkółkarstwie**.

Może być również używane do rozpylania **herbicydów, odkażania**.

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika: **5 L**
- Ciśnienie robocze: **ok. 3 bar**
- Pojemność powietrza: **0,5 L**
- Długość lancy: **ok. 55 cm**
- Wykonanie lancy: **metal**
- Wymiary (Ø x wys.): **Ok. 17,5 x 43 cm**
- Średnica otworu do napełniania: **ok. 5,5 cm**
- Szerokość uchwytu: **ok. 9,5 cm**
- Skok tłoka: **maks. 25 cm**
- Długość węża: **ok. 125 cm**
- Średnica węża: **ok. 8 cm**
- Średnica węża wewnętrznego: **ok. 5 mm**
- Waga (pusta): **ok. 750 g**
- Materiał: **tworzywo sztuczne (polietylen)**





01 2 20 20 20 20

Dodatkowa regulacja siły nacisku. Na ręczce znajduje się pokrętko regulacyjne. Za jego pomocą regulujemy twardość sprężyny odpowiadającej za siłę potrzebną do naciśnięcia spustu. Dodatkowo uszczelniona lanca zapobiega przeciekaniu

Funkcja blokady dźwigni (umożliwia ciągłe opryskiwanie bez ściskania pistoletu ręką)

Aby jeszcze bardziej zautomatyzować proces rozpraszania cieczy zastosowano możliwość zablokowania ręczki w **pozycji MAX. Pozwala nam to unikać ciągłego ściskania** ręczki co po kilku godzinach intensywnej pracy może być uciążliwe a nawet przyczynić się do powstawania odcisków.









Powyżej zdjęcia poglądowe pokazujące metodę użycia spryskiwacza - na zdjęciach znajduje się inny model niż w sprzedaży

