

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 18:02

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-dvbt-cyfrowy-polsat-t-hd-210-p-2562.html>

Dekoder DVBT Cyfrowy Polsat T- HD 210



Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DVB-T T-HD 210
Producent	POLSAT

Opis produktu

Dekoder DVB-T Cyfrowy Polsat T-HD 210



Dekoder DVB-T T-HD 210 Cyfrowego Polsatu zapewnia doskonałą jakość HD, dostęp do 20 bezpłatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, gwarantowany serwis. Po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego poprzez USB dekoder uzyskuje dostęp do nowych funkcji, takich jak: stop klatka oraz nagrywanie audycji. Dekoder obsługuje dyski typu HDD (pamięci typu flash nie są obsługiwane). Po podłączeniu dysku dekoder zmieni na nim partycję i usunie wszystkie zapisane na nim dane. Treść nagrań będzie zabezpieczona przed kopiowaniem, co spowoduje, że będzie mogła zostać odtworzona wyłącznie na dekodерze, który dokonał nagrania.



WŁAŚCIWOŚCI:

- Pełna zgodność ze standardem DVB-T
- Odbiór kanałów w jakości HD i SD
- Dwujęzyczne menu ekranów (polski, angielski)
- Funkcja EPG- elektroniczny przewodnik po programach
- Możliwość tworzenia własnych list ulubionych kanałów
- Obsługa teletekstu i napisów DVB
- Blokada rodzicielska menu oraz kanałów
- Funkcja automatycznej i ręcznej aktualizacji oprogramowania dekodera



Specyfikacja:

Tuner:

- Zakres częstotliwości wejściowych: 174-862 MHz dla anten zewnętrznych, 470-862 MHz dla anteny zintegrowanej
- Poziom sygnału odbieranego: od -75 dBm do -10 dBm
- Szerokość pasma IF: 7 MHz lub 8 MHz
- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM
- Tryb automatycznego skanowania kanałów

Wideo

- Format obrazu: 4/3, 16/9. Obsługiwane rozdzielczości: 576p, 720p, 1080i
- Cyfrowe wyjście wideo: HDMI (z HDCP)
- Analogowe wyjście wideo: SCART (Composite, RGB)

Audio

-
- Format dekodowania: Dolby Digital Plus, Dolby Digital
 - Cyfrowe wyjścia audio: S/PDIF, HDMI
 - Analogowe wyjścia audio: SCART, USB

Interfejs danych

- USB: 1 złącza USB 2.0 HS (480 Mb/s)

Ogólne

- Wbudowany system warunkowego dostępu IRDETO
- Zasilanie: adapter sieciowy 230 V AC/12 V DC 2A (możliwość podłączenia do typowego gniazda samochodowego 12V)
- Pobór mocy w trybie uśpienia
- Wymiary dekodera: 195 mm x 135 mm x 30 mm
- Masa: około 400 g