

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-opticum-ax-4k-box-hd60-linux-enigma-2-p-4558.html>

Dekoder Opticum AX 4K BOX HD60 Linux Enigma 2



Cena	439,00 zł
Cena poprzednia	539,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AX 4K BOX HD60
Kod producenta	dmtrade
Producent	Opticum

Opis produktu

Dekoder Opticum AX 4K BOX HD60



Opticum AX 4K BOX HD60 to najnowszej generacji tuner satelitarny pracujący w oparciu o system operacyjny LINUX E2 umożliwiający odbiór kanałów w prawdziwym 4K! Głowica S2X. Wysokiej jakości odbiornik satelitarny z systemem Enigma2, co pozwala nam na nieograniczoną możliwość edytowania oprogramowania, instalacji wtyczek, pluginów, skórek i wiele innych.

Oprogramowanie umożliwia automatyczną aktualizację do najnowszej wersji. PVR z funkcją timer umożliwia zapisywanie programów na zewnętrznych nośnikach pamięci. Producent zapewnia pełne wsparcie software i techniczne. Tuner posiada procesor Hi3798MV200 firmy HiSilicon. Urządzenie jest wyposażone w 8 GB pamięci flash eMMC, a także 1 GB pamięci RAM DDR4. Oferowany przez Nas dekodery posiada zainstalowane oprogramowanie OpenATV 6.2, polskie menu, gotowa lista kanałów Hotbird 13 + Astra 19.2, zainstalowaną wtyczkę IPTV.

Specyfikacja techniczna:

- Rodzaj głowicy SAT DVB-S2X
- System operacyjny LINUX Enigma2
- Dekodowanie wideo: MPEG1, MPEG2, H.264, H.265 HEVC, CAVS, VP8, VP9
- Format wideo: 4:3 LETTER BOX, 4: 3 PAN SCAN, 16: 9
- Rozdzielczość: 4Kx2K, 1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 480, 720 × 576
- Audio: MPEG-1 layer I / II PCM downmix Dolby 5.1 kanał Dolby downmix 2 kanał Dolby Prologic2 IEC958 SPDIF
- Procesor HiSilicon Hi3798MV200
- Pamięć: EMMC FLASH 8 GB
- Pamięć: RAM 1GB DDR4
- Uniwersalny czytnik kart CX
- DHCP, statyczne IP
- Ethernet RJ-45 1Gbit LAN (10/100/1000 MBit/s)
- Pełna obsługa DiSEqC 1.2. 13 / 18V. 0 / 22K, kontrola LNB
- Wielojęzyczne menu ekranowe

-
- Nagrywanie PVR
 - HDMI x1 19 PIN HDMI 2.0a
 - OPTICAL SPDIF x1
 - USB x 1 USB 2.0, USB 3.0 x 1
 - Zasilanie: DC 12V ~ 2A



Panel tylni:

- Wejście tunera satelitarnego
- Czytnik kart microSD
- Gniazdo Ethernet RJ-45 1Gbit LAN (10/100/1000 MBit/s)
- Wyjście HDMI x1 19 PIN HDMI 2.0a
- Optyczne wyjście dźwięku S/PDIF
- Port USB x 1 USB 2.0, USB 3.0 x 1
- Wyjście typu jack na potrzeby IR
- Zasilanie: DC 12V ~ 2A



Kluczowe cechy produktu:

- **Kompresja:** 4K Ultra HD
- **Oprogramowanie:** Linux Enigma 2
- **Rodzaj głowicy SAT:** DVB-S2X x1
- **Obsługa Unicable:** Unicable II EN50607
- **Pay TV:** CV
- **Nagrywanie PVR:**

PVR- zew. USB 2.0
PVR - zew. USB 3.0

- **Wyświetlacz:** LED
- **Internet:**

Lan - RJ45
Lan - WiFi po USB



- **Dodatkowe funkcje:**

Obsługa IPTV
Kanały IPTV - własna baza



4KBOX HD60

CYFROWY ODBIÓRNIK SATELITARNY
DVB-S2X, LINUX Enigma2



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy