

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-qbox-hd-super-kombajn-hdtv-totalna-wyprzedaz-p-709.html>



Dekoder QBOX HD Super kombajn HDTV TOTALNA WYPRZEDAŻ !!!

Cena	949,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	QBOX HD
------------------	----------------

Opis produktu

OFERUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ NA TEN MODEL DEKODERA W POLSCE !!!

**TYLKO 949 PLN !!! (OPCJA RATY ŻAGIEL lub LUKAS)
TOTALNA WYPRZEDAŻ !!!**

Najnowszy model dekodera satelitarnego QBOX HD , produkt firmy DUOLABS. Wersja finalna, z odpowiednim pilotem , wysoki połysk metalowej obudowy z logo QBOX HD. Wbudowane 2 głowice :

- satelitarna DVBS2
- terestrialna DVBT

Dekoder posiada wbudowany moduł DIABLOCAM ver. 2.3 !!!

[Galeria fotek wykonana przez janek_pl](#)

QBox HD jest dekoderelem STB z wbudowaną głowicą satelitarną DVBS2 (1080I, 720P, 480P/576P, 480I/576I). Konstrukcja oparta jest na najnowszej wersji procesora STI 7101, oraz systemie LINUX z firmware Enigma 2 standardowo na pokładzie.

Tuner wyposażono w wysokiej jakości wyświetlacz TFT 2,2 cala z obrazem wyświetlanym w 65536 kolorach, który pozwala na wybór koloru podświetlania. Na panelu frontowym znaleźć można 2 kieszenie na moduły dostępu oraz 2 uniwersalne czytniki kart. Panel frontowy wyposażono w panel dotykowy oraz możliwość wymiany.


QBox HD posiada możliwość instalacji 3 dowolnych głowic (1x DVB-S, 1x DVB-T lub DVB-C) lub w innej kombinacji. Tak jak wszystkie zapowiadane aktualnie tunery również Qbox HD, został wyposażony w kartę sieciową z Wifi 802.11n (transfer 300Mb/sec) z obsługą DLNA streaming (Digital Living Network Alliance) Karta WIFI nie jest w standardzie oferty, należy ją dokupić.

Standardowo QBox HD wyposażono także w odtwarzacz multimedialny obsługujący format DiVX/XViD, MP3, FLV (YouTube) oraz JPG. Tuner posiada złącze E-SATA do podłączenia dysku

twardego oraz 3 porty USB (dwa z tyłu, jeden z przodu i jeden wewnątrz - umożliwiają podłączenie i obsługę nagrywarki DVD lub Blue-ray !).

Tuner posiada 8 megabajtowy zabezpieczony Bootloader, tak jak poprzedni QBox, ma to uniemożliwić jego uszkodzenie po nieudanej aktualizacji (np. spowodowanej zanikiem napięcia w trakcie procesu "patchowania"). Dodatkowo tuner posiada 128MB RAM oraz możliwość "poszerzenia" poprzez podłączenie dodatkowego pendriva (do 1GB).

Dekoder z wgranym systemem Enigma 2 (wygląd menu zależny od wybranej "skórki").



System and Chipsets:

-
- Chipset STi7101 (ST40 with SH4 Core) at 266Mhz
 - 8MByte of NOR ROM for secure bootloader storage
 - 128 MB of system RAM.
 - FPGA Chipset at 100 Mhz as co-processor with soft 32-bit MCU16MB D-RAM

Video Decoding Resolution:

- H.264 (MPEG-4 part 10) and MPEG-2.
- HD display multi format capable (1080i, 720P, 480P/576P, 480i/576i)

Audio Output:

• WMA-9, WMA-9 Pro, MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC 2-channel/5.1 channel MPEG-4 AAC+SBR 2-channel/5.1 channel, Dolby® Digital EX, Pro Logic® II, MLP™ and DTS®.

(Potential Audio output. Not all formats are implemented at present)

Operating System:

- Linux Operating System kernel release 2.6.23.16 (or further)
- DVB-API version 3 and version 5 (DVB-S2)
- Input and Output:
 - 3 x Tuner Input (DVB-T i DVB-S2 wbudowane, trzecia głowica w przyszłości)
 - 2 x USB 2.0 input (jedno z przodu , drugie z tyłu)
 - 2 x ISO 7816 czytnik karty
 - 2 x gniazdo Common Interface na moduł dostępu
 - 1 x port szeregowy RS-232
 - 1 x 2,2' TFT wyświetlacz
 - 2 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
 - 1 x RGB Connector (3 RCA - Red Green Blue)
 - 1 x Component (3 RCA - 1 x Video 2 x Audio R/L)
 - 1 x HDMI Output.
 - 1 x S/PDIF optyczny (AC-3)
 - 1 x LAN (Ethernet) connection at 10/100Mbit
 - 1 x Wi-Fi (WLAN connection) is embedding 802.11N technology (opcjonalnie)

() Optional - Check out your purchasing configuration*

Opis techniczny wykonany przez portal LAKI:

<http://laki.dvhk.pl/test4/print.php?id=46>