

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 20:48

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-vu-solo-4k-super-cena-p-3745.html>

Dekoder Vu+ SOLO 4K Super Cena !!!



Cena	1 399,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	VU+ SOLO 4K
------------------	--------------------

Producent	Ab-com
-----------	---------------

Opis produktu

VU+ SOLO 4K



VU+ SOLO 4K - pierwszy na rynku powszechnie dostępny zewnętrzny odbiornik obsługujący rozdzielczość UHD 4K (Ultra HD 2160p) oraz kodek wideo HEVC/H.265. Nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux.



VU + Solo 4K to pierwszy na świecie odbiornik satelitalny o rozdzielczości Ultra HD, oferujący obraz cztery razy wyraźniejszy, niż w rozdzielczość Full HD. VU + SOLO 4K to innowacyjny odbiornik satelitalny nowego pokolenia UHD.

VU+ SOLO 4K to przełomowy produkt na rynku, wspiera najnowsze formaty wideo, ale zarazem zostawia pełnię wolności użytkownikowi, dowolność ustawień, porządkowania listy kanałów, nagrywania (także HEVC/UHD) i korzystania z dowolnych kart i modułów CAM. Nowa architektura procesora i większa moc sprawiają, że urządzenie jest jeszcze szybsze i posiada większe możliwości. Wydajny procesor 1,5 GHz Dual Core zapewnia doskonałą wydajność odbiornika. Będziesz zaskoczony, jak szybki może być odbiornik satelitalny. Szybki start, szybki i intuicyjny interfejs oraz natychmiastowa reakcja na polecenia.

Pamięć 2GB RAM / 4GB FLASH

Nawet najbardziej wydajny procesor potrzebuje miejsca do przechowywania przetwarzanych danych, odbiornik satelitalny może je obsłużyć doskonale dzięki 2 GB pamięci RAM i 4 GB pamięci flash. Jest to właściwe połączenie, które zapewnia odbiornikowi dużą moc i wydajność.

Najnowsze wsparcie aplikacji TV

Podobnie jak wszystkie inne modele Vu+ Solo 4K obsługuje najnowsze standardy HbbTV telewizji interaktywnej. Obsługa aplikacji umożliwia korzystanie z popularnych aplikacji telewizyjnych, takich jak YouTube i wiele innych.

Zintegrowany nowy tuner FBC podwójny DVB-S2

Odbiornik wyposażony jest w podwójny tuner w nowej technologii FBC, który umożliwia indywidualnie na odbiór programów telewizyjnych bardziej niezależnych jednocześnie. Ponadto, możliwa jest rozbudowa tunera o kolejne głowice: DVB-S2, DVB-C / T / T2.

Obsługa USB 3.0. Wbudowana zintegrowana karta Wi-Fi.

Zaawansowany system operacyjny Linux E2 który stworzy z naszego odbiornika prawdziwe

centrum nie tylko telewizji ale i multimedialne.



Wyposażony na froncie w wyświetlacz LCD TV 3,5 "TFT,
dzięki któremu mamy podgląd do TV Live.

**Kieszonka na twardego dysku 2,5,
która jest w najprostszym
sposób odłączana od
odbiornika**



Tuner VU+ SOLO 4K ma możliwość wygodnej instalacji dysku twardego 2,5"
(specjalna kieszeń, nie trzeba rozkręcać obudowy).

Potwierdzono poprawne działanie modułów CI:
nCAM HD dla TNK HD oraz Cyfrowy Polsat CI.



Specyfikacja:

- System operacyjny Linux (Open-Source Linux System zgodne z E2)
 - Typ CPU: ARM Broadcom 7252
 - Prędkość CPU: 2 x 1500 MHz
 - Pamięć RAM (MB): 2048
 - Pamięć Flash (MB): 4096
 - Typ pamięci Flash: eMMC
 - Wbudowana głowica: podwójna DVB-S/S2 FBC (8 demodulatorów)
 - Wymienna głowica: jedno gniazdo na dowolną - satelitarną DVB-S/S2 lub naziemno-kablową DVB-T/T2/C
 - Obsługiwane rozdzielczości wideo: SDTV, HDTV, 3DTV, UHDTV
 - PiP (Picture in Picture): Tak
 - Wyświetlacz LCD TFT 3,5" 256
 - Tuner 2x DVB-S2 FBC
 - 1 x slot CI
 - 2 x Czytnik kart CX
 - Ethernet 10/100/1000 Mbit
 - WiFi 300 Mbps
 - HDMI 4K x1
 - Port USB2.0 x1
 - Port USB3.0 x2
 - Slot na dysk HDD 2,5" x1
 - Wejście serwisowe V.24/RS232 x1
 - Optyczne Audio S/PDIF x1
 - EPG (elektroniczny przewodnik programowy)
 - Menu OSD w j. polskim
 - Videotext
 - Obsługa DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2
 - Przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
 - Nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
 - Menu OSD, obsługa Skinów
 - Pobór prądu:
-
-
- Zasilanie: 100-240 V/50-60 Hz
 - Wymiary: 310 x 70 x 250 mm

- Masa: 1,85 kg (sam odbiornik, bez dysku)
- Gwarancja 24-miesiące

Vu+	Duo ²	Solo	Solo ²	SoloSE	SoloSE V2	Zero	Solo 4K	Uno 4K	Ultimo 4K
CPU Type	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	ARM	ARM	ARM
CPU (MHz)	2x1300	333*	2x1300	2x1300	2x1300	742	2x1500	2x1700	4x1500
RAM (MB)	2048	256	1024	1024	1024	512	2048	2048	3072
Flash (MB)	1024	128	256	256	512	256	4096	4096	4096
Flash type	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	(NAND)	eMMC	eMMC	eMMC
DVB	2 x S2/C/T2 (Pluggable)	1 x S2	2 x S2	1 x S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x (S2)	1 x Fixed Dual FBC 1 x Dual S2/C/T/T2 (Pluggable)	1 x Dual S2/C (Pluggable)	2 x Dual FBC DVB-S2 or FBC DVB-C (Pluggable) 1 x Dual DVB-S2 or DVB-C/T2 (Pluggable)
HDTV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3D TV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PiP	Yes	No	Yes/HD	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Common Interface	2	2	1	1	1	No	1	1	2
Smart card	2	1	2	1	1	1	2	2	2
USB	3 x 2.0	2 x 2.0	3 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0	2 x 3.0 1 x 2.0	2 x 3.0	2 x 3.0 1 x 2.0
RS232	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)	Yes (RJ11)
LAN (Mbit/s)	Gigabit + WiFi 802.11n (up to 300Mbps)	100	Gigabit	100	100	100	Gigabit + WiFi 802.11n (up to 300Mbps)	Gigabit	Gigabit
int. HDD	2.5/3.5 in	No	2.5 in	No	No	No	Detachable 2.5*	No	2.5/3.5 in
ATA	SATA III	No	SATA III	No	No	No	SATA	No	No
eSATA	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No
SCART	1	1	1	No	No	No	No	No	No
HDMI	1	1	1	1	1	1	1 x (2.0)	1 x (2.0)	1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT
Display	3.2" TFT LCD (65 536 / 16bit)	No	VFD	Status LED	Status LED	Status LED	3.5" TFT LCD (262 000 / 18bit)	Status LED	4.0" Front MiniTV
Other connectors	Digital Audio: S/PDIF, Analogue Audio: Right & Left (Cinch x 2), Analogue Video: Component Video (YPbPr), Composite Video (Cinch x 1.)	1 x YPrPb		Digital Audio : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left (Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1.)	Digital Audio : S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left (Cinch x 2) Composite Video (Cinch x 1.)	Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF	Digital Audio: S/PDIF, Composite Video & Analog Audio (1x Jack)	Digital Audio: S/PDIF, Analogue Audio : Right & Left (Cinch x 2)

Uwaga! W przypadku większości modułów CI nie ma możliwości nagrywania dwóch kodowanych kanałów jednocześnie, z uwagi na ograniczenia samych modułów (np. Cyfrowego Polsatu).

UWAGA !!!!

Czytnik CI+ zostaje odblokowany (działa w pełni poprawnie) po wgraniu oprogramowania VTI.

Na życzenie klienta możemy przygotować dekoder do poprawnej pracy z modułem CI+.

Jeżeli chcesz, aby taka usługa została wykonana bezpłatnie, napisz w komentarzu zamówienia.

Możliwość doboru opcjonalnie dodatków do dekodera :

★ SUPER PROMOCJA ★ NASZ HIT

Dekoder Vu+ SOLO 4K Super Cena !!!

ab-com



Czas wysyłki: **24 godziny**
Koszt wysyłki: **od 15,00 zł**
Numer katalogowy: **VU+ SOLO 4K**
Stan magazynowy:
Stan produktu: **Nowy**



- Dysk :
- Bez dysku
 - 320GB (+100zł)
 - 500 GB (+120zł)
 - 1000 GB (+150zł)
- Dodatkowo :
- Bez dodatku
 - 4K Moduł NC+Cayman CAM CI+ (+199 zł)
 - Karta MIX z 30 dniowym pakietem START (+0zł)
 - Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy (+150zł)
 - Adapter WiFi (+25zł)

Cena: **1 399,00 zł**

Cena poprzednia: ~~1 899,00 zł~~

Cena katalogowa: ~~2 000,00 zł~~

Oszczędzasz: **601,00 zł**

dodaj do schowka

OPIS DODATKÓW :

1. 4K Moduł NC+Cayman CAM CI+

Wszelkie informacje dotyczące tego produktu znajdą państwo klikając

[2. Karta MIX z 30 dniowym pakietem START](#)

Karta CONAX z doładowanym na 30 dni pakietem START zawierającym programy :

STOPKŁATKA, ALE KINO+ HD, AXN SPIN HD, ROMANCE TV HD, KINO POLSKA, 13 ULICA HD, TVP SERIALE, SUPER POLSAT HD, TVP SPORT HD, TVN TURBO HD, TVP ABC, MINIMINI+ HD, TELETOON+ HD, ESKA TV EXTRA, HGTV HD, POLSAT 2 HD, POLSAT HD, PULS 2, TTV HD, TV4 HD, TV 6 HD, TV PULS HD, TVN 7 HD, TVN HD, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP POLONIA, TVP ROZRYWKA, REPUBLIKA, GOLD HITS, 4FUN DANCE, 4FUN TV, POLO TV, MANGO 24, POLONIA 1, TELE 5, TVS, POWER TV, VOX MUSIC TV, ESKA TV, TVN 24 HD, TVN 24 BIS HD, NOWA TV, UA, NUTA.TV, DOMO+ HD, KUCHNIA+ HD, TVN STYLE HD, VIVA, NAT GEO PEOPLE HD, FOKUS TV, TVP HISTORIA, TVP KULTURA, KBS WORLD HD, PLANETE+ HD, DISCOVERY

HISTORIA, POLSAT NEWS 2, TVP INFO HD, TVP 3, NTL RADOMSKO, BBC WORLD NEWS, BLOOMBERG, CNBC EUROPE, FRANCE 24 ENGLISH, FRANCE 24 FRANCAIS, TV5MONDE, NHK WORLD FROM JAPAN, DW, STARS TV, POLSAT MUSIC HD, ESKA ROCK TV, TO!TV, TBN POLSKA, EURONEWS.

**Kartę z doładowanym pakietem START HD na 30dni
możesz kupić osobno**

3. Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy

Karta CONAX z doładowanym na 12 miesięcy pakietem START. Lista programów jak w punkcie 2.

**Kartę z doładowanym pakietem START HD na 12 miesięcy
możesz kupić osobno**

4. Adapter WiFi

Adapter Wi-Fi Ralink RT5370

Specyfikacja adaptera WiFi:

- Chipset: Ralink RT5370
- Obsługiwane standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
 - Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ISM
 - Maksymalna przepustowość: 150 Mbps
 - Kanał: 1--14
- Bezpieczeństwo danych: 16/128-bit Wep WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES
 - Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, XP, Vista, Win7, 8, 10, MAC iOS
 - Interfejs hosta: USB2.0
 - Zysk anteny: 2dBi
 - Temperatura pracy: 0 °C -40 °C
 - Temperatura przechowywania: -20 °C -75 °C
 - Wilgotność pracy: 10%-90% RH
 - Wilgotność przechowywania: 5%-95% RH
 - Wielkość opakowania: 14,8 * 9,8 * 1,8 cm
 - Waga: Około 36g

Adapter WiFi możesz kupić osobno

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt

nr 727 666 888

nr 531 666 888

email : admin@cardsplitter.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dysk: Bez dysku , 320GB , 500 GB , 1000 GB

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , 4K Moduł NC+Cayman CAM CI+ , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy