

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 09:37

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/denys-h265-pro-combo-eu-dvb-s2x-dvb-t2c-iptv-p-5302.html>

DENYS H.265 PRO Combo EU DVB-S2X + DVB-T2/C + IPTV



Cena	299,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	H.265 PRO Combo
Producent	uClan Ustym

Opis produktu

DENYS H.265 PRO Combo EU DVB-S2X + DVB-T2/C + IPTV



SET-TOP BOX uClan Denys H.265 PRO Combo EU DVB-S2X + DVB-T2/C + IPTV

Denys H.265 PRO Combo EU – nowy europejski model set-top-box posiada 2 tunery: DVB-S2X + DVB-T2/C. Dzięki nowemu Denys H.265 PRO Combo EU, można w pełni wykorzystać możliwości multimedialne, takie jak portale kinowe, listy odtwarzania IPTV, m3u, Stalker, IPTV XTREAM, YouTube i inne.

Obsługa T2MI i MULTISTREAM bez parametrów wejściowych i HARDWARE BLINDSCAN!

Głowica tunera obsługują Multistream oraz czytnik kart Conax z OSCAM!

Specyfikacja techniczna:

- **Kompresja:** H.265/HEVC Full HD
- **Oprogramowanie:** Własne
- **Rodzaj głowicy SAT:** DVB-S2X Multistream
- **Rodzaj głowicy naziemno-kablowej:** DVB-T/T2/C
- **Obsługa Unicable:** Unicable I EN50494
- **Nagrywanie PVR:** PVR – zew. USB 2.0
- **Wyświetlacz:** LED
- **Internet:** LAN – RJ45, LAN – WiFi po USB
- **Dodatkowe funkcje:** Kanały IPTV – obsługa np. Stalker, Xtream, Netup, SmartLabs, obsługa IPTV, kanały IPTV – własna baza

Kluczowe cechy:

- H.265 / MPEG4 – tuner HD / SD, DVB-S2 T2MI / Multistream
- H.265 / MPEG4 – Tuner HD / SD, DVBT2 / C
- Obsługa multistream Root, Gold, (PLP, PLS) T2MI bez wprowadzania parametrów
- Sprzętowa obsługa BlindScan (Low-search) z niską prędkością symboli (Low Symbol Rate Support)
- OTT IPTV
- Stalker IPTV
- Xtream IPTV
- m3u
- YouTube
- 2x porty USB 2.0
- 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz

Charakterystyka produktu:

- System operacyjny Linux OS
- Dostęp do WebIF i FTP
- Czytnik kart Conax z pełnym OSCAM
- Nagrywanie i TimeShift (* opcjonalnie)
- Sieć 10 / 100Mbit LAN
- Obsługa modeli WiFi (WiFi) + 3 GB przez porty USB
- Obsługa odtwarzacza DLNA
- Obsługa Unicable i FastScan
- Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
- EPG – elektroniczny przewodnik po programach
- Interfejs użytkownika OSD o wysokiej rozdzielczości
- 4x programowalne przyciski na pilocie
- Obsługa napisów i teletekstu (teletekstu)
- Pobór prądu w stand-by 0,5 W

Panel przedni:

- 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz
- Wyświetlacz LED (czerwony / zielony)
- Czujnik podczerwieni (odbiornik podczerwieni)

Panel tylni:

- H.265 HD DVB-S2 wejście LNB + wejście DVBT2 / C
- Połączenie sieciowe 10 / 100Mbit
- Wyjście HDMI
- Cyfrowe wyjście audio
- AV – RCA Audio Video minijack
- Gniazdo RS232
- Zasilanie DC-12V



Panel boczny:

- Połączenie LED / IR (zewnętrzny wyświetlacz lub odbiornik podczerwieni IR)
- 2x porty USB 2.0
- Przycisk odzyskiwania




Lista kanałów TV:



Pasek informacyjny kanału:



Pasek informacyjny z aktualnie oglądanym programie + informacje o sygnale z anteny:



Aplikacja Demo TV dostep Free do kanałów IPTV



Menu główne z dostępem do wszystkich funkcji IPTV: IPTV Start, Demo TV, m3u, Stalker, Xtream, WebTV itd



Menu zarządzania ustawieniami anteny, wyszukiwaniem kanałów

Instalacja

Ustawienia anteny
Lista TP
Fast Scan
DVB-T2 Settings
Auto wyszukiwanie DVB-C
Ręczne wyszukiwanie DVB-C
DVBC blind scan
Kopia zapasowa i przywracanie
DLNA



Menu zarządzania ustawieniami telewizji internetowej IPTV


Sieć

IPTV Start
Demo TV
Kanały operatora
Auto pobieranie listy .m3u
Stalker Portal
YouTube
Xtream Server
WebTV
Radio internetowe
Pogoda


OPT Operacja



Wbudowany FastScan - wyszukiwanie kanałów według operatora



Zainstalowana darmowa biblioteka VOD



Podział VOD na kanały tematyczne: Filmy, Bajki...

Polska



Gorące Filmy!



Najnowsze Filmy!



Najpopularniejsze



Najpopularniejsze



Filmy



Dla dzieci



3D



HD



Akcja



Animacja



Baśń



Biograficzny