

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/farba-lakier-zaroodporny-do-kominkow-czarny-mat-w-sprayu-max-800c-400-ml-p-15688.html>



FARBA LAKIER ŻAROODPORNY DO KOMINKÓW CZARNY MAT W SPRAYU MAX 800°C 400 ML

Cena	22,23 zł
Numer katalogowy	Żaroodporna Farba Kominek czarna
Kod producenta	Żaroodporna Farba Kominek czarna
Kod EAN	8710259020156
Marka	bez marki
Kod producenta	Żaroodporna Farba Kominek czarna
Rodzaj	farba żaroodporna
EAN (GTIN)	8710259020156

Opis produktu



- Odporna na temperaturę do 800°C
- Odporna na ścieranie i plamy
- Nadaje się np. do piecy (na drewno)

Matowa farba w sprayu kryje równomiernie i jest przeznaczona specjalnie do przedmiotów, które się nagrzewają. Czas schnięcia wynosi zaledwie godzinę, więc szybko się uwiniesz. Jedna puszka wystarcza na 1-1,5 m².



Odporność na wysoką temperaturę

Farba jest odporna na wysokie temperatury, dzięki czemu idealnie nadaje się do malowania wszelkich powierzchni narażonych na bardzo wysoką temperaturę, m.in.:

- ▣ **kominków,**
- ▣ **kominów**
- ▣ **kotłów**
- ▣ **grilli**
- ▣ **przewodów kominowych**
- ▣ **tłumików samochodowych i zacisków hamulcowych**

Sposób użycia

1. Wyjmij zabezpieczenie spod dyszy
2. Usuń z powierzchni tłuszcz i brud.
3. Przez ok. 1 min potrząsaj pojemnik z farbą.
4. Ustaw farbę w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni.
5. Spryskuj przedmiot ciągle potrząsając pojemnikiem. Pokryj dobrze powierzchnię kilkoma warstwami farby.
6. Po zakończonej pracy oczyść końcówkę poprzez spryskanie (naciśnij przycisk, gdy pojemnik będzie odwrócony dnem do góry).

Farba może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Staraj się nie nakładać zbyt grubej warstwy farby, ponieważ przy zmianach temperatury mogą powstawać pęknięcia lub pęcherzyki. Warstwa farby twardnieje optymalnie po nagrzewaniu przez około 1 h w temp. 200 °C lub po pierwszym użyciu malowanego urządzenia.





