

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/inteligentna-antena-naziemna-kierunkowa-televes-dat-hd-boss-149501-p-4332.html>



Inteligentna antena naziemna kierunkowa TELEVES DAT HD BOSS 149501

Cena	329,00 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Numer katalogowy	149501
Kod producenta	149501
Producent	Televes

Opis produktu

Inteligentna antena naziemna kierunkowa TELEVES DAT HD BOSS 149501



NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ANTENA DO ODBIORU CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T

TELEVES DAT HD BOSS z wbudowanym inteligentnym wzmacniaczem.

Przedstawiamy Państwu nowoczesną antenę z najwyższej półki. Prezentowana antena hiszpańskiej firmy TELEVES wyróżnia się na tle innych anten niezawodnością, najnowszą technologią oraz wykonaniem, ponieważ do jej produkcji użyto materiałów najwyższej jakości.




Antena posiada wbudowany INTELIGENTNY wzmacniacz. Jego inteligencja polega na opatentowanej technologii "BOSS TECH" (Balanced Output Signal System), który automatycznie reguluje poziom sygnału wyjściowego. Televes zastosował w tej antenie swoje trzy europejskie patenty, które m.in. mają bronić tej anteny przed chińskimi podróbkami. Antena jest produkowana z elementów metalowych - aluminium z odpowiednią pokrywą cyny. Plastikowe elementy w kolorze żółtym i białym wykonano z bardzo odpornego tworzywa ABS. Całość przebadano i certyfikowano we własnym laboratorium w Santiago de Compostela.



Wszystkie innowacyjne elektroniczne części z anteny DAT HD są w pełni zabudowane, co oznacza, że szum jest znacznie zredukowany, co poprawia stosunek sygnał/szum w paśmie UHF. Elektronikę anteny zabezpieczono osiągając lepszą eliminację zakłóceń z innych pasm (GSM). W ten sposób zoptymalizowano wzmocnienie w celu lepszego wsparcia sygnału nierównowagi na antenę i poprawa stosunku sygnał / szum w całym paśmie. Co najważniejsze, wszystkie elementy BOSS TECH i dipola anteny DAT HD są połączone i uziemione. Koncepcja budowy anteny DAT HD sprawia, że jest to pod

względem elektromagnetycznym jedna z najbardziej bezpiecznych anten na europejskim rynku.



Główne cechy:

- Pracuje w trybie aktywnym (z zasilaczem) oraz pasywnym (bez zasilacza).
- Antena zawiera technologię BOSStech, z ulepszonymi charakterystykami elektrycznymi.
- Geometria przystosowana do warunków po wyłączeniu telewizji analogowej.
- Nowa DAT posiada specjalny mechanizm składania struktury oraz mechanizm krzywkowy podtrzymujący reflektor.
- Nowy system składania direktorów ułatwia montaż anteny, optymalizuje jej przemieszczanie oraz magazynowanie.

Dane techniczne:

- Kanały 21 ~ 69
- Pasmo przenoszenia 470 ~ 862 MHz
- Zysk 17 dB
- Szerokość wiązki (3dB) - 30°
- Impedancja 75 Ω
- Złącze F
- Tryb aktywny
- Zysk (zysk + wzmacnienie) 29 dB max
- Poziom wyjściowy automatyczny
- Współczynnik szumów 2dB typ.
- Zasilanie 12/24V DC

(*) Tryb aktywny potrzebuje zasilania 12-24 Vdc.

Numer Katalogowy		149501	
Tryb		Pasywny	Aktywny
Pasmo pracy	Kan.	UHF	
Zysk/Zysk plus wzmacnienie	dB	17	29 maks.
Poziom wyjściowy		Autoregulowany	
Współczynnik szumu	dB	-	2
Zalecany poziom wyjściowy	dBμV	>75	<75
Zasilanie	Vcc	0	12-24
Pobór prądu	mA	-	40
Szerokość listka głównego	°C	30	
Obciążenie wiatrem	N	120 (130 Km/h)/165 (150 Km/h)	