Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 17:54

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/kamera-gemini-62d-22-ir-600tvl-p-2058.html



Kamera Gemini 62D-22 IR 600TVL

Cena	**549,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**62D-22**
Producent	**GEMINI**

Opis produktu



Kamera wandaloodporna w metalowej obudowie z przetwornikiem Sony Super HAD II o dużej rozdzielczości. Posiada czujnik zmierzchowy, który przy niewystarczającym oświetleniu załącza wbudowane diody LED IR, a kamera przechodzi w tryb czarno-biały. Duża rozdzielczość obrazu sprawia, że jest on znacznie bardziej szczegółowy niż w standardowej kamerze. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90º). Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi (3-AXIS).

Klosz kamery został zabezpieczony linką chroniącą go przed upadkiem.

Kamera spełnia klasę szczelności **IP65**.



Przetwornik:	1/3" Sony Super HAD II CCD
Procesor DSP:	Sony Effio
Obiektyw:	2.8 ... 11 mm Obiektyw koreańskiej firmy DAIWAN
Kąt widzenia	Producent: 81° ... 25° Nasze testy wykazały: 90° ... 28°
Liczba linii:	600 TVL
Zasięg oświetlacza:	15 m
Liczba diod:	18
Wyjście video	1 Vpp / 75 Ω
Elektroniczna migawka:	1/50 s ... 1/100 000 s
Najważniejsze funkcje kamery:	• ATR (WDR) - zwiększenie zakresu dynamiki • NR (DNR) - cyfr. redukcja szumu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - kompensacja silnego światła • Strefy prywatności - max. 8 stref • Detekcja ruchu - max. 4 strefy • Mirror - w poziomie • Sharpness - wyostrzanie konturów obrazu
Temperatura pracy:	-20°C ... 50°C
Waga:	920 g
Wymiary:	Ø 150 x 107 mm
Zasilanie:	DC 12V / 300mA



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wewnętrznym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Gwarancja 24 miesiące