

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/karta-cardsplitter-rflink600-p-369.html>

Karta CardSplitter RFlink600



Cena	166,00 zł
Cena poprzednia	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RFlink600
Producent	PYCH

Opis produktu

!!! OSTATNIA SZTUKA !!!

Karta **CardSplittera RFlink600** pozwala na przesłanie sygnału uprawnień z jednej karty kodowej **CYFRA +** przy zastosowaniu **CardSplittera RFlink600** do dekodera cyfrowego na odległość np. 600m. Praktycznie rzadko zdarza się taka konieczność, ale tutaj klient ma możliwość polepszenia sobie sygnału splittera stosując tę właśnie kartę. Polecam jej użycie w sytuacji gdy dom jest rozbudowany, piętrowy o grubych ścianach np. ze zbrojeniem stalowym. Najkorzystniej jest sprawdzać zasięg na karcie **RFlink100** i jeśli taka karta się nie wyrobi to wtedy zalecam zakup lepszego serwera **RFlink600** oraz karty z antenką **RFlink600**.

Karta w dwóch wariantach (zdjęcia poniżej).
Prosimy o dokonanie wyboru i adnotację w komentarzu do zamówienia.
W przeciwnym wypadku, karty będą wysyłane losowo.



CardSplitter **RFLink600** pozwala użytkownikowi (posiadaczowi legalnej abonamentowej lub prepaidowej karty **CYFRA+**) na uruchomienie do 8 dekodów cyfrowych jednocześnie w odległościach do 600m w terenie zabudowanym przy zastosowaniu kart **RFLink100** oraz **RFLink600**. Na każdym z podłączonych do sieci bezprzewodowej CardSplittera **RFLink600** dekodzie można swobodnie i niezależnie względem innych użytkowników oglądać opłacony pakiet kanałów kodowanych. Comiesięczne uprawnienia oraz aktualizacje karty przeprowadzane przez providera przechodzą do oryginalnej karty kodowej bez konieczności jej uruchamiania bezpośrednio w dekodzie. Korzystanie z sieci radiowej CardSplittera **RFLink600** nie koliduje z innymi urządzeniami radiowymi , np.: internetem, cb radiem lub video senderem. Stosowanie cardsplittera nie powoduje żadnych strat lub pogorszeń w jakości odbieranych kanałów kodowanych, ponieważ CardSplitter przesyła tylko i wyłącznie dane dotyczące ważności oraz numeru karty, wysokości opłaconego pakietu oraz inne zwyczajowe informacje.

System komunikacji bezprzewodowej jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.

Informacje podstawowe:

- Obsługa wszystkich dostępnych na rynku cyfrowych tunerów satelitarnych i modułów CI
- Integracja zawartości dwóch kart abonenckich, gdzie zsumowana ilość operatorów nie może przekraczać liczby piętnaście bez filtrowania EMM
- Automatyczne uaktualnienie danych na karcie klienckiej RFLink600 przy wymianie, zamianie i dodaniu kart abonenckich w serwerze systemowym RFLink600 oraz przy aktualizacji danych na kartach abonenckich przez

Zmienna niezależna moc nadawcza, która automatycznie dostosowuje się w zależności od odległości karty klienckiej RFLink600 od serwera systemowego RFLink600

- Wskaźnik czerwony jedno diodowy LED sygnalizujący stan aktywny karty
- Wskaźnik zielony trój diodowy LED sygnalizujący poziom sygnału serwera systemowego ServerRFLink
- Wskaźnik czerwony jedno diodowy LED sygnalizujący aktualizację danych
- Wskaźnik zielony jedno diodowy LED sygnalizujący stan gotowości do nawiązania połączenia oraz nawiązanie połączenia z serwerem systemowym ServerRFLink
- Sygnalizowanie stanów procesowych i awaryjnych

[illegible]

- antena modem + 36 zł - kartę najlepiej stosujemy poza budynkiem (w tym samym budynku można zaoszczędzić i kupić karty RFLink 100) antenę modem z tą kartą stosujemy gdy odległość jest do 200m - polecam gdyż jest estetyczniejsza i bardziej poleczona od anteny minimag.

- antena minimag + 45zł - zasięg teoretyczny do 2000m w praktyce kartę z tą antena stosujemy 400-600m i wiadomo wszystko zależy od ukształtowania terenu czasami nawet może być to i 2000m !!! antena na kablu stawiamy ją np. na parapecie na gorze szafki z tv.

- Możliwość oglądania cyfrowych kanałów płatnej telewizji satelitarnej na 8 odbiornikach TV przy opłaceniu tylko jednej karty abonenckiej operatora
- Brak dodatkowych kosztów abonamentowych wynikających z podłączenia kolejnych użytkowników (domowników)
- Kontrola użytkowników w zakresie dostępu do serwera, np. kiedy nie chcesz, aby dzieci oglądały programy dla dorosłych
- Integracja nawet dwóch kart abonenckich różnych operatorów (dwa w jednym)
np. **Cyfra+** i SCT / Ultra Plus / Luxuria

- Zaawansowana technologia przyjazna dla użytkownika (Plug and Play)
- Niezawodność systemu w każdej sytuacji procesowej (brak zawieszzeń)
- Szybkość procesowa wątków
- Kompatybilność systemowa
- Bezawaryjność
- Stabilność
- Łatwa obsługa

wygenerowano w programie shopGold

