


Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 12:03

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/karta-ges-kablowa-do-rflink600ges-p-176.html>



Karta GES kablowa do RFlink600/GES

Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GES
Producent	PYCH

Opis produktu

Karta GES kablowa do RFlink600/GES

Oferowana karta przeznaczona jest do 8- kanałowego cardsplittera marki **GreenEightSystem**. oraz ma zastosowanie jako dodatkowa karta przewodowa w **CardSplitterze RFlink600**, pozwala na podłączenie dziewiątego dekodera już jako przewodowego (testowano na 50m kabla telefonicznego)



Zalety stosowania karty **GreenEightSystem**:

-
- Obsługa wszystkich dostępnych na rynku cyfrowych tunerów satelitarnych i modułów CI
 - Automatyczne uaktualnienie danych na karcie cardsplittera ClientWireLink przy wymianie, zamianie i dodaniu kart abonenckich w serwerze systemowym ServerRFLink oraz przy aktualizacji danych w kartach abonenckich przez operatora np. zmiana /rozszerzenie/nowe klucze w pakiecie programowym
 - Wskaźnik czerwony jednodiodowy LED sygnalizujący aktualizację danych
 - Wskaźnik zielony jednodiodowy LED sygnalizujący stan gotowości do nawiązania połączenia oraz nawiązanie połączenia z serwerem ServerRFLink
 - Sygnalizowanie stanów procesowych i awaryjnych

Karta cardsplittera ClientWireLink jest jednostką podrzędną, która za pomocą komunikacji przewodowej nawiązuje połączenie z serwerem systemowym ServerRFLink.

Urządzenie koordynuje wymianę informacji między modulem czytnika smartcard znajdującym się w cyfrowym tunerze satelitarnym lub w module CI, a serwerem systemowym ServerRFLink.

Karta cardsplittera ClientWireLink obsługuje wszystkie dostępne na rynku cyfrowe tunery satelitarne i moduły CI.

Cyfrowe dekodery SAT i moduły CI współpracujące z systemem GreenEightSystem :

- Moduł Reality Cam
- Diablocam
- T-REX
- Moduł Aston v 1.05, v 2.0, 2.17 HDTV
- Moduł Matrix Reaborn, Revolutions,
- Moduł Xcam , Xcam Premium
- Moduł Dragon v 3.2.1
- Moduł Zeta Cam ver.2A270X
- Moduł Icecrypt
- Philips DSB 6010/91
- Philips DSB 3010/91
- Philips DSR 3201/91, [Philips 6201/91 HDTV](#), [Philips 7201/91 HDTV PVR](#)
- Mediasat Pioneer 1330, 1430, 1530, 1630, 1730
- Mediasat Kenwood DTF -1, DTF-2
- Strong SRT 6860, STRONG 6880,
- AZBOX S710, ST710, S710 USB, S720 USB, ST710 USB,
- Globo (Opticum) 6010CR, 7010CR, 7000CR, 7100CR, 7100CX, 7100CXE, 7000CXE, GLOBO HD S1, GLOBO HD TS1,
- Golden Interstar XPEED 770CRCI, 780CRCI, 870CRCI,
- BIGSAT DSR7080 CRCI,
- LINBOX 6818 CR,
- Mediasat Thomson TS3P, nowa wersja w małej obudowie
- Mediasat HDTV Philips CMB PHI 1
- DreamBox 500S, 5620S, 7000S, 7020S, 7025S, 800HD, 8000HD,
- Relook-IPBox 200S, 250S PVR, 400S
- Ferguson AF 6018, AF 7018, AF 8018 (bez Eurosport-u), DF 6000, DF 9000
- Ferguson AF 6318, AF 7318, FX 6600, FX 7600, FX 9600 USB, [HF 8800 HD](#), [HF 8900 USB HDTV - PVR](#)
- Protek 9200, 9300
- Radix DT X9

Karta cardsplittera ClientWireLink cechuje się dużą niezawodnością i stabilnością procesów wątkowych co oznacza brak zawieszzeń.

Przy zastosowaniu kabla telefonicznego maksymalna odległość przewodowych połączeń Serwera z kartą cardsplittera nie powinna przekroczyć 50m .

Gwarancja producenta 12 miesięcy.



widok karty z góry



widok karty od spodu



Masz dekodery satelitarne z czytnikiem kart zamykanym klapką ?? Zamów wygodne rozwiązanie w postaci **uniwersalnej przedłużki karty cardsplittera** !!!