

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/klej-kontaktowy-pattex-bardzo-silna-przyczepnosc-p-6488.html>



Klej kontaktowy Pattex bardzo silna przyczepność

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2636760
Kod producenta	ACT
Kod EAN	5410091325466
Producent	ZD Trading
Pojemność	50 ml
Marka	Pattex
Opakowanie	tubka
Kod produktu	2636760
EAN	5410091325466
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg

Opis produktu

Klej kontaktowy Pattex bardzo silna przyczepność

Klej kontaktowy Pattex Universal Classic przeznaczony jest do trwałego klejenia materiałów drewnianych z dekoracyjnymi płytami z tworzyw sztucznych i laminatami. Pattex Universal Classic może także służyć do układania izolacji dźwiękoszczelnej i płyt akustycznych (nie polistyrenowych), odpowiednich płytek z tworzyw sztucznych i okładzin ściennych różnego typu (poza miękkim PCW-U i sztuczną skórą). Służy także do klejenia taśm fornirowych na krawędziach i łukach. Uszczelnianie brzegów litych elementów drewnianych i sklejek przed wilgocią oraz wpływami atmosferycznymi.





Pattex
GIVES YOU THE POWER

Gebruiksaanwijzing:
Mode d'emploi:
Gebrauchsanleitung:
Warunki użycia:

Gebruik: So geht's:
Comment réussir ? Spécifics d'usage:

- Zorg dat de te verlijmen delen schoon, droog en goed passend zijn.
- Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et en contact.
- Die zu verklebenden Flächen müssen sauber und trocken sein und vollständig Kontakt zueinander haben.
- Kleijona powierzczyści musi być czysta, sucha i stykać się ze sobą.

Handelingen op beide te verlijmen oppervlakken.
Appliquer sur les deux surfaces à encoller.

Handeltags auf beide zu verklebenden Flächen auftragen.
Handeltags kleb na alle kleijona oppervlakken.



Idéal pour - Geschikt voor:

- Métal - Metaal - Bois - Hout - Plastique - Plastic - Pierre - Steen	- Bois - Hout - Plastique - Plastic - Pierre - Steen - Stoffen - Kleding
--	---

* Non autorisé pour PE, PP, Polypropylène et autres PVC.
* Niet geschikt voor PE, PP, polypropyleen en andere PVC.
* Nicht geeignet für PE, PP, Polypropylen und Weich-PVC.
* Nie nadawać na PE, PP, polipropylen i miękkie PVC.

UP: ENCA-8800-400V-YU90 **GEVAAR. Bevat: ethylacetaat, methylcyclohexaan.**
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan aspergheïd of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: Phtalate, N,N-Ethyl-2-dibutyl-12-hydroxycyclohexaan-1-amine. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het drogen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Vermeiden houden van warmte, hete oppervlakken, vorken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lezing in het milieu.

Beschermende handschoenen/voetbescherming dragen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Inhoud verpakking afdekken naar aanleiding van nationale voorschriften. (DANGER) Contient: Acétate d'éthyle, méthylcyclohexane. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des effets irritants à long terme. Contient: Phtalates, N,N-Ethyl-2-dibutyl-12-hydroxycyclohexaan-1-amine. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le feu dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éloigner le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. (DANGER) Gefahr. Enthält: Ethylacetat, Methylcyclohexan. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schädlichkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält: Kalkschwefel, N,N-Ethyl-2-dibutyl-12-hydroxycyclohexaan-1-amine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bist nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ätzlicher. Bei offener, verpackung oder kannschädlichkeit bereithalten. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einhalten von Hitze/Dampf vermeiden. Nur in Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Etikette gemäß nationaler Vorschriften der Entsorgung zuführen. (DANGER) HEBEOPGEZICHTSWAAR. Zawiera: Octanyle, Methylcyclohexaan. Wysoce łatwopalna ciecz i para. Może drażnić na skórę. Może drażnić na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub ziewnięcie. Zawiera: ftalaty, N,N-etylo-2-dibutylo-12-hydroksycykloheksano-1-aminę. Może wywoływać reakcję alergiczną. Trzymać z dala od dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia pomocy lekarskiej należy pokazać pojemnik lub etykiety. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gwałtownych powstrząsów, źródeł iskry, ognia, palenisk, ognia i innych źródeł zapalenia. Nie palić. Unikać wdychania mgiełki. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj wdychania do środowiska. Stosować nakładkę ochronną/ochronę oczu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zwrócić/pojemnik uważać zgodnie z krajowymi przepisami.

VERBODEN OMGEVEN (A+)
A+ A+ A+ C

(1) ** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).
Informations complémentaires:
Le produit est classé A+ (très faible émission) selon les normes européennes en vigueur. Les informations sur l'impact environnemental du produit sont disponibles sur le site internet www.pattex.com.

50g e 2075480

www.pattex.com

1. Netto Product 75-121412 10.15
2. Netto Product 75-121412 10.15
3. Netto Product 75-121412 10.15
4. Netto Product 75-121412 10.15
5. Netto Product 75-121412 10.15
6. Netto Product 75-121412 10.15
7. Netto Product 75-121412 10.15
8. Netto Product 75-121412 10.15
9. Netto Product 75-121412 10.15
10. Netto Product 75-121412 10.15