

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-unicable-ii-dcss-cyfrowy-polsat-p-6915.html>



KONWERTER UNICABLE II dCSS Cyfrowy POLSAT

Cena	169,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IDLU-24UL40-PLSTM-BPP
Kod producenta	24UL40
Kod EAN	5453002613115
Producent	Inverto
Model	24UL40
Marka	Inverto
Kod producenta	IDLU-24UL40-PLSTM-BPP
Typ	unicable
Szerokość produktu	40 cm
EAN	5453002613115
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	360 kg
Współczynnik szumów	1 dB
Zakres częstotliwości wejściowej	10.7 - 12.75
Zakres częstotliwości wyjściowej	950 - 2150
Zużycie energii	400 mA
Średnica uchwytu	40 mm
Waga produktu	360 g

Opis produktu



Konwerter Unicable II dCSS Cyfrowy
Polsat IDLU-24UL40-PLSTM-BPP

Konwerter **Unicable II dCSS SCR** firmy Inverto umożliwia transmisję sygnału nawet do 24 odbiorników (wymagany odpowiedni rozgałęźnik/splitter). Znakomicie sprawdza się z dekoderami Cyfrowego Polsatu - zalecane do urządzeń z serii Evobox, ale działa również z dekoderami HD, np. HD5500s

Za pomocą konwertera można podłączyć:

1. Dwa dekodery Evobox PVR oraz 4 dekodery z serii: Evobox HD, Evobox lite, HD2000, HD3000, HD5000, HD5500s, HD6000
2. Dwa dekodery Evobox HD oraz 4 z serii: Evobox lite, HD2000, HD3000, HD5000, HD5500s, HD6000

Konfiguracja z dekoderem Evobox PVR pozwala w pełni wykorzystać funkcje dekodera, np. jednoczesne nagrywanie trzech kanałów i niezależne oglądanie dowolnego czwartego


Cechy:


- bardzo odporny na ciepło i zimno
- pracuje w dwóch standardach: Unicable I - EN50494 , 8 kanałów oraz Unicable II - EN50607, 24 kanały

Dodatkowa funkcja: wysuwana ochrona pogodowa

Dane techniczne:

- **Wzmocnienie/Zysk:** 55dB (SCR)
- **Współczynnik szumów:** 1dB max.
- **Pobór prądu:** 400mA max.
- **Masa:** 360g
- **Średnica mocowania:** 40mm
- **Zakres częstotliwości wejściowych:** 10,7 - 12,75 GHz
- **Zakres częstotliwości wyjściowych:** 950-2150 MHz







Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozgałęźnik: Brak , 2 drożny - Axing SVE 20-01 , 3 drożny - Axing SVE 30-01 , 4 drożny - Axing SVE 40-01