Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:54

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/linbox-6818-dekoder-splitter-karty-cyfra-p-368.html

LINBOX 6818 dekoder - splitter karty CYFRA+



Cena	**120,00 zł**
Cena poprzednia	~~**261,12 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LINBOX**
Producent	**Linbox**

Opis produktu

Dekoder cyfrowy **LINBOX 6818** to dość ciekawe rozwiązanie w technice satelitarnej. Urządzenie pozwala na podział jednej abonamentowej (lub prepaid) karty **CYFRA +** na 2 do 10 dekoderów marki **LINBOX**. Tuner posiada 4 cyfrowy wyświetlacz LED , 2 eurozłącza , wyjscie cyfrowe SPDIF- optyczne ! ,wyjscia RCA, port rs232 do wymiany oprogramowania, wejscie i wyjscie LNB , uniwersalny czytnik kart (wielosystemowy) oraz modulator.

Menu w jezyku polskim , możliwość zaprogramowania (wyszukania) 5000 kanałów , obsługa przełączników DISEQC 1.1;1.2;1.3 , gry , blokada rodzicielska . Dzięki zastosowaniu portu RS232 odbiornik staje sie bardziej multimedialny poniewaz bez problemu możemy zmieniac jego oprogramowanie , liste kanałów lub dodatki .Odbiornik posiada rewelacyjna funkcję podziału uprawnień z jednej karty poprzez port RS 232 .Można w takim systemie spiąć aż 10 odbiorników bez obaw że utracimy stabilność odbioru obrazu i dzieku. Kolejna zaleta w stosunku do cardsplittera to fakt, iż nie wystaja nam żadne karty oraz okablowanie z czytnika kart.

Pamietaj placisz 1 abonament a ogladasz opłacany pakiet niezaleznie na max. 10 odbiornikach !!!

Jezeli mamy wiecej odbiorników niz 2 trzeba zastosować rozgałęznik portu RS 232 (tzw.HUB).
Gdy mamy tylko 2 dekodery **LINBOX** łączymy je kablem rs 232 bezpośrednio jeden do drugiego i do jednego z nich wkładamy kartę abonametową. Na obu dekoderach można dowolnie oglądać opłacone kanały , każdy użytkownik operuje swoim dekoderem niezależnie.

Parametry techniczne:

- polska grafika ekranowa
- Procesor Conexant
- 4000 kanałów (4000 TV i 1000 radiowych)
- DiSEqC 1.0 - współpraca z 4 konwerterami

- 1 x SCART + Cinch Audio i Video
- tworzenie własnych list programów ulubionych
- programowanie przez złącze RS232
- obsługa napisów ekranowych
- wbudowana obsługa telegazety
- współpraca z obrotnicą DiSEqC 1.3 USALS
- w pełni automatyczne skanowanie kanałów z satelitów
- EPG (elektroniczny program telewizyjny)
- cyfrowe wyjście audio SPDIF optyczne
- czytnik kart

- modulator

Gwarancja 12 miesięcy.

Podłączanie dwóch tunerów LINBOX

Do połączenia dwóch tunerów LINBOX należy użyć kabla RS232 M/M skrosowanego w nastepujący sposób:

pin 2-3

pin 3-2

pin 5-5

Możemy też użyć kabla telefonicznego zakończonego końcówkami RS232.

W celu aktywowania funkcji dzielenia oryginalnej kodowej karty, wchodzimy w MENU i następnie wpisujemy z pilota 7777.

Wejdziemy wówczas w opcje dzielenia karty.

Na jednym tunerze należy ustawić „MASTER” oraz prędkość 9600 lub 19200

Na drugim tunerze „SLAVE” i tez prędkość taką samą jak na MASTER

W tunerze wybranym jako MASTER wsuwamy do czytnika kartę np. CYFRA+ lub kartę innego systemu kodowania

Można też zastosować taką przejściówkę rs232-RJ45 (koszt 5pln)



wówczas do połączenia tunerów możemy wykorzystać kabel telefoniczny zakończony końcówkami RJ45

W przejściówce RS232-RJ45 z jednej strony łączymy we wtyczce RJ45 poniższe piny:

BIAŁY – 5

ŻÓŁTY – 3

BRĄZOWY – 2

W drugiej końcówce RJ45

BIAŁY – 5

ŻÓŁTY – 2

BRĄZOWY – 3

Kabel telefoniczny zaprawiamy wówczas w końcówce RJ45 – pierwsze 3 wejścia od prawej – czyli 8-7-6 .

Obie końcówki RJ45 zaprawiamy tak samo.

Łączenie od 3 do 10 tunerów LINBOX

do połączenia więcej niż 2 tunerów LINBOX potrzebny jest hub – rozgałęźnik portu RS232

W tunerze należy wejść w MENU i wybrać z pilota 7777

Wchodzimy wówczas w opcje dzielenia karty

Wybieramy opcje MASTER oraz ustawiamy prędkość na 57600

W kolejnych tunerach wchodzimy również w opcje dzielenia karty

Ale wybieramy SLAVE , kolejny numer tunera 1-10 oraz prędkość taką samą jak dla tunera MASTER.
Do łączenia tunerów z hubem należy użyć kabla RS męsko/ żeński z przeplotem, czyli 2-3, 3-2, 5-5.
Można używać też kabla telefonicznego – opis podany jest w opisie połączenia dwóch tunerów.

W razie pytań lub jakichś wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny
+ 48 662 521 744 lub mailowy serwis@cardsplitter.pl