

Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 18:23

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/max-duo-v-duo-p-1811.html>

MAX DUO (V+ Duo)



Cena	600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Uno

Opis produktu

MAX DUO Nowość (V+ Duo)

Jeden z najlepszych odbiorników satelitarnych,
który łączy w sobie zalety dwu-głowicowego tunera HD
opartego na oprogramowaniu Linux oparty na procesorze Broadcom
wraz z dwoma czytnikami kart, dwoma wejściami na moduły CI
oraz funkcją nagrywania na dysk twardy jak i bardzo niezbędnym złączem ethernet.

Do tunera można użyć oprogramowanie z Dreambox 8000 HD (**instalowane na tzw multiboot**)
Obecnie już wiele znanych grup pracuje nad rozwojem oprogramowania.





Parametry techniczne:

- * Procesor 405MHz MIPS Broadcom
- * System operacyjny Linux
- * Lista kanałów bez limitów
- * OSD HD i obsługa skórek
- * Media Player
- * Wsparcie dla pobierania dodatków
- * 2x wbudowany czytnik (conax i Xcrypt)
- * 2x gniazdo modułów CAM
- * Sprzętowe dekodowanie MPEG2/H.264
- * DVB-S2 Twin (podwójna głowica
- * 16 znakowy punktowy wyświetlacz VFD
- * 128MB NAND Flash i 384MB RAM !
- * Złącze zew. eSata
- * 10/100MB Ethernet
- * 3 x USB 2.0
- * RS232
- * YPbPr
- * Kompozyt video
- * 2x SCART
- * SPDIF (cyfrowe optyczne wyjścia audio)
- * EPG z MHW na 7 dni
- * Obsługa wielu LNB przez DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2
- * Telegazeta

Video:

- * Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
- * Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- * Input data rate 2-45 MSymb/s
- * S/N >53 dB

Audio:

- * Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- * Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- * S/N > 65 dB

Parametry napięciowe:

* * *

Zasilanie:

- * 100-240 Volt 50-60 Hz

Gwarancja 24 miesiące