Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 07:00

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/multiswitch-unicable-ii-johansson-9733pl-ver2-51-dcss-dscr-p-4153.html



MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9733PL VER.2 - 5/1 DCSS /DSCR

Cena	**249,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9733PL VER.2 - 5**
Kod producenta	**dmt**
Producent	**Johansson**

Opis produktu


~~**MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9733PL VER.2 - 5/1 DCSS /DSCR**~~



Multiswitch Unicable II 5/1, 9733 Johansson, **wersja PL**. Lista kanałów zgodna z odbiornikami Cyfrowego Polsatu.
4 wejścia satelitarne + 1 wejście DVB-T, 4 wyjścia przelotowe satelitarne + 1 wyjście DVB-T, 1 wyjście SCR. Standard Unicable I / Unicable II.

Urządzenie szczególnie polecane w sytuacjach gdy chcielibyśmy rozbudować istniejącą instalację multiswich-ową jak najmniejszym kosztem do 16 niezależnych sygnałów obsługujących technologię jednokablową.

UWAGA! Sprzedajemy najnowszą wersję 9733 wersja 2 ze zwiększoną redukcją utraty sygnału! Model 2018!



Specyfikacja techniczna:

Wejścia	-	
Wyjścia	-	
Częstotliwość	MHz	5-862
Częstotliwość wyjściowa odbiornika	MHz	5-862
Strata sygnału na przelocie	dB	
Ilość wyjść dCSS/dSCR	-	
Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR	-	75 Ohm
dCSS/dSCR UBs	-	
Poziom wyjściowy dCSS/dSCR	dBµV	
Straty w kanale zwrotnym	dB	>=8
Straty na odgałęzieniu	-	brak, AGC regulacja
Strata sygnału DVB-T/Kablowy	dB	
Pasmo i wybór polaryzacji	-	Napięcie kor DiS (jedno DiSEqC 2.0 Standard Standard E SKY U
Maksymalny pobór prądu	-	
Zasilanie	-	Z odbiorn inserter
Power inserter (2460+9669 dostępne osobno)	-	3A
Wymiary	mm	92x9

Przykładowa instalacja z wykorzystaniem Multiswitcha Johansson Unicable II:



Instrukcja obsługi w wersji POLSKIEJ dostępna
Karta katalogowa w wersji ANGIELSKIEJ dostępna