

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 11:41

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/nbox-bska-enigma2-splitter-openpli-12m-gw-iptv-p-3848.html>



nBOX BSKA ENIGMA2 SPLITTER OPENPLi 12m GW IPTV

Cena	249,99 zł
Cena poprzednia	200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NBOX BSKA E2
Kod producenta	BSKA
Producent	CARDSPLITTER

Opis produktu

TUNER SATELITARNY NBOX W BIAŁEJ OBUDOWIE SERIA BSKA



**Rewelacyjny dekoder Nbox ADB 5800s
z 1 głowicą DVBS2 oraz możliwością podpięcia
i zainicjowania dowolnego pendrive'a,
bądź dysku (zewnętrznego)
jako główny dysk dekodera.**

**UBOOT wymieniony kablem RS-TTL - w dekodrze NIE BYŁ DRAPANY KLEJ !!!
Nie był wymieniany flash.**

**Tylko u nas na wykonaną przeróbkę i dekoder
udzielamy 12 miesięcy gwarancji.**

**TUNER w 100% SPRAWNY,
TESTOWANY NA ORYGINALNEJ KARCIE nc+
ORAZ SPLITTERZE -- DZIAŁA POPRAWNIE.**

Oferowany sprzęt pochodzi z oferty Świat HD,
sprzedawanej na własność przez Cyfrowy Dom.
Dekodery są odnowione i sprzedawane
z gwarancją 12 miesięcy na własność.

W każdym tunerze standardowo
zostały wymienione kondensatory na zasilaczu i głowicy.

TUNER NIE POSIADA DYSKU TWARDEGO.

Na panelu przednim tunera logo "N" lub "NC+".

Na obudowie mogą znajdować się mało widoczne ślady użytkowania.

Dekoder w standardzie oferowany z nowym pilotem NC+ tzw. "grubasek" (pierwszy z prawej). Istnieje możliwość zamiany pilota na inny model (środkowy lub lewy na obrazku powyżej). Jeśli chcesz takiej zamiany, napisz to w komentarzu.

Zestaw zawiera:

- Tuner satelitarny Nbox 5800 BSKA bez dysku twardego
- NOWY oryginalny Zasilacz
- Nowy, oryginalny pilot NC+

• **ENIGMA JEST WGRANA DO PAMIĘCI NAND,
CZYLI WEJŚCIE USB MAMY WOLNE,
A CO ZA TYM IDZIE, MOŻNA PODŁĄCZYĆ PENDRIVE,
KARTĘ WIFI LUB TUNER TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T.**

Tunery pochodzą z serwisu NC+ i są przez ten serwis odnowione.
Jednak sporadycznie mogą posiadać delikatne,
praktycznie nie zauważalne ślady użytkowania.

**DEKODER ZOSTAŁ PRZEPROGRAMOWANY BEZINWAZYJNIE,
WIĘC MA ORYGINALNĄ PAMIĘĆ FST.**

Enigma2_OpenPLI v.8.6.0 NAND:

- DMnapi,
- Dream-Explorer,
- EPGRefresh,
- IPTV Player,
- dj crash settings downloader,
- Open Webif (dzięki temu pluginowi nbox zamienia się w domowe centrum rozrywki),
- InfinityHD Controller

**Tuner dzięki zainstalowanym systemom operacyjnym i dodatkowym wtyczkom staje się DOMOWYM
MULTIMEDIALNYM CENTRUM ROZRYWKI.**

Mamy wiele możliwości:

- odtwarzanie plików video poprzez złącze USB (filmy DiViX ,MKV , AVI , muzyka MP3, przeglądanie zdjęć),
- nagrywanie na dysk lub na pendrive poprzez złącze USB,
- możliwość odczytu nagranych audycji na komputerze,
- radio internetowe,
- podgląd online wyników większości lig piłki nożnej,
- funkcja przesunięcia w czasie tzw. timeshift oraz możliwość nagrywania i odtwarzania oglądanych audycji, nagrywanie z EPG i Timera oraz w standby,
- dowolna edycja list kanałów zarówno za pomocą pilota jak i programem Dreambox Edit (po sieci LAN lub wifi),
- ilość kanałów bez ograniczeń,
- komunikacja sieciowa LAN oraz wifi (wymaga karty wifi podpinanej na USB chipset RT3070, RT5370),
- czytnik kart uniwersalny i wielosystemowy - akceptuje każdą kartę kodową nieparowaną systemowo, np. Cyfra+ , TNK

-
- SD , SMART HD , karty erotyczne...
 - możliwość sparowania karty kodowanej w systemie np. conax , nagravision,
 - szybka zmiana wyglądu menu dekodera za pomocą pluginów (skórek),
 - nieograniczona ilość aplikacji dostępnych po sieci internetowej w menu dekodera w dziale pluginy,
 - możliwość oglądania kanału TV na komputerze tzw. "streaming" (można poprzez router skonfigurować sobie własne stacje tv do oglądania w pracy),
 - wbudowana karta sieciowa, a po podłączeniu karty na usb możliwość używania sieci bezprzewodowej,
 - ściąganie napisów do oglądanych filmów,
 - możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na innym komputerze za pomocą sieci LAN lub wifi,
 - samodzielne ustalanie prędkości obrotu wentylatora z poziomu menu dekodera,
 - rewelacyjna jakość obrazu oglądanych kanałów zarówno HD jak i SD oraz menu OSD dekodera,

Aktualizacja oprogramowania poprzez USB w sposób bardzo intuicyjny i prosty:

- podłączamy pendrive z oprogramowaniem,
- naciskamy przycisk zasilania na panelu przednim dekodera i trzymamy wciśnięty,
- włączamy dekodera do prądu,
- na wyświetlaczu pojawi się napis "PROG", wtedy puszcza przycisk,
- na koniec wgrywania pojawi się napis "OK",
- odpinamy pendrive i resetujemy dekodera zasilaniem.

Wpisując IP nboxa w przeglądarkę
sterujesz nim i oglądasz programy na swoim komputerze,
Ipad lub smartfonie.

OPIS DODATKÓW :

1. Karta MIX z 30 dniowym pakietem START

Karta CONAX z doładowanym na 30 dni pakietem START zawierającym programy :

STOPKLATKA, ALE KINO+ HD, AXN SPIN HD, ROMANCE TV HD, KINO POLSKA, 13 ULICA HD, TVP SERIALE, SUPER POLSAT HD, TVP SPORT HD, TVN TURBO HD, TVP ABC, MINIMINI+ HD, TELETOON+ HD, ESKA TV EXTRA, HGTV HD, POLSAT 2 HD, POLSAT HD, PULS 2, TTV HD, TV4 HD, TV 6 HD, TV PULS HD, TVN 7 HD, TVN HD, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP POLONIA, TVP ROZRYWKA, REPUBLIKA, GOLD HITS, 4FUN DANCE, 4FUN TV, POLO TV, MANGO 24, POLONIA 1, TELE 5, TVS, POWER TV, VOX MUSIC TV, ESKA TV, TVN 24 HD, TVN 24 BIS HD, NOWA TV, UA, NUTA.TV, DOMO+ HD, KUCHNIA+ HD, TVN STYLE HD, VIVA, NAT GEO PEOPLE HD, FOKUS TV, TVP HISTORIA, TVP KULTURA, KBS WORLD HD, PLANETE+ HD, DISCOVERY HISTORIA, POLSAT NEWS 2, TVP INFO HD, TVP 3, NTL RADOŚĆ, BBC WORLD NEWS, BLOOMBERG, CNBC EUROPE, FRANCE 24 ENGLISH, FRANCE 24 FRANCAIS, TV5MONDE, NHK WORLD FROM JAPAN, DW, STARS TV, POLSAT MUSIC HD, ESKA ROCK TV, TO!TV, TBN POLSKA, EURONEWS.

**Kartę z doładowanym pakietem START HD na 30dni
możesz kupić osobno**

2. Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy

Karta CONAX z doładowanym na 12 miesięcy pakietem START. Lista programów, jak w punkcie 1.

**Kartę z doładowanym pakietem START HD na 12 miesięcy
możesz kupić osobno**

3. Adapter WiFi

Adapter Wi-Fi Ralink RT5370

Specyfikacja adaptera WiFi:

- Chipset: Ralink RT5370
- Obsługiwane standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ISM
- Maksymalna przepustowość: 150 Mbps

-
- . Kanał: 1--14
 - . Bezpieczeństwo danych: 16/128-bit Wep WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES
 - . Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000, XP, Vista, Win7, 8, 10, MAC iOS
 - . Interfejs hosta: USB2.0
 - . Zysk anteny: 2dBi
 - . Temperatura pracy: 0 °C -40 °C
 - . Temperatura przechowywania:-20 °C -75 °C
 - . Wilgotność pracy: 10%-90% RH
 - . Wilgotność przechowywania: 5%-95% RH
 - . Wielkość opakowania: 14,8 * 9,8 * 1,8 cm
 - . Waga: Około 36g

Adapter WiFi możesz kupić osobno

W razie jakichkolwiek pytań
pisz na adres **admin@cardsplitter.pl**
lub dzwoń pod numer **531-666-888**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy