Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:57

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/odgaleznik-10db-satrtv-t-t-stk-91810-91-p-5412.html




Odgałęźnik 10dB SAT/RTV T-T STK-91810 9+1

Cena	**460,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**STK-91810**
Kod producenta	**Phu Saturn**
Producent	**TELMOR**

Opis produktu

Odgałęźnik 10dB SAT/RTV T-T STK-91810 9+1



Odgałęźniki serii **STK91810** to doskonałe dopasowanie do potrzeb profesjonalnych sieci budynkowych systemów multiswitchowych RTV/SAT w zbiorowych instalacjach antenowych. Odgałęźniki STK918xx służą do wydzielenia (odgałęzienia) części mocy sygnałów transmitowanych w głównej magistrali, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości sygnałów**.**



Mogą pracować w liniach koncentrycznych z urządzeniami zasilanymi zdalnie poprzez kabel, ponieważ przenoszą prąd zdalnego zasilania i pozwalają na jego dowolną dystrybucję do linii głównej lub odgałęzienia. Rozgałęźniki **STK-918xx** przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Kluczowe cechy produktu:

- zakres częstotliwości pracy: 5-2150MHz,
- 3-typy odgałęźników z tłumieniem odgałęzienia: -10dB, -15dB, -20dB,
- dedykowane do pracy w dużych instalacjach multiswitchowych / kaskadowych,
- wysoki poziom separacji: >65dB,
- przystosowane do przenoszenia prądu zasilania – maksymalnie 24V/500mA.

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		STK-91810	STK-91815	STK-91820
Zakres częstotliwości pracy	MHz	5-2150		
Liczba wejść / wyjść / odgałęzień	/	SAT+Terr: 9+1 / 9+1 / 9+1		
Tłumienie przelotowe: • IN-OUT – 5-862MHz • IN-OUT – 950-2150MHz	 dB dB	 4,0 (±0,5) 0,7…1,8 (±0,5)	 0,8 (±0,5) 0,7…1,8 (±0,5)	 0,8 (±0,5) 0,7…1,8 (±0,5)
Tłumienie odgałęzienia: • IN-TAP – 5-862MHz • IN-TAP – 950-2150MHz	 dB dB	 10,0 (±0,5) 12…9,5 (±0,5)	 15,0 16,5…14 (±0,5)	 20,0 22,5…18,5 (±0,5)
Tłumienie niedopasowania: 5-2150 MHz	dB	>10	>10	>10
Separacja: • SAT - SAT • Terr - SAT	 dB dB	 >65 >65		
Przenoszenie napięcia/prądu	V/mA	24/500		
Impedancja wejście / wyjście	Ohm	75 / 75		
Typ złącz wejście / wyjście	/	gniazdo typu „F"		
Wymiary urządzenia	mm	170x82x47		
Waga netto	kg	0,4		
Opakowanie	/	karton		

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- Nowości
- Promocje
- Polecamy
- Hity

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)