

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 07:48

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-lanberg-ac1200-ro-120ge-1gbs-p-4834.html>



Router Lanberg AC1200 RO-120GE 1Gbs

Cena	165,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RO-120GE
Kod producenta	saturn

Opis produktu

Router Lanberg AC1200 RO-120GE 1Gbs

Cechy:

- Szybkość transferu łącznie do 1200 Mbps dzięki technologii AC1200,
- Wysokie standardy bezpieczeństwa sieci,
- Technologię ukierunkowanej wiązki (Beamforming),
- Technologię MIMO,
- 5 trybów działania,
- Gigabitowe porty,
- Sprzętowy NAT,
- IPTV,
- Izolację klientów w sieci Wi-Fi,
- Łatwy w konfiguracji i zarządzaniu harmonogram pracy i dostępów,
- Kontrolę rodzicielską,
- Bezpieczne WPS 2.0.



GWARANCJA SZYBKIEGO I STABILNEGO POŁĄCZENIA

Dzięki wykorzystaniu popularnej technologii AC1200 oraz rozwiązań, zwiększających zasięg i stabilność sieci oraz ułatwiających konfigurację i zarządzanie router Lanberg RO-120GE, gwarantuje niezwykle szybki i stabilny Internet.

Jest to idealna propozycja nie tylko dla dostawców internetowych (ISP), ale dla każdego użytkownika domowego i instytucjonalnego poszukującego wysokiej klasy rozwiązań z zakresu sieci Wi-Fi.

WIELE ANTEN ODBIORCZO-NADAWCZYCH - MIMO

Zastosowanie dwóch anten odbiorczo-nadawczych pozwala na zwiększenie przepustowości sieci, zwiększa jej odporność na zaniki transmisji oraz rozszerza obejmowany jej zasięgiem obszar. Dzięki technologii MIMO nasza sieć będzie bardziej stabilna.




SZYBKIE WI-FI AC1200

Zastosowanie standardu 802.11.ac pozwala na uzyskanie prędkości dwupasmowego transferu nawet do 1200 Mbps, która pozwala na niezakłócone strumieniowe oglądanie filmów w jakości 1080p lub swobodną rozgrywkę online w najbardziej wymagające tytuły gier.

Teraz wysoka przepustowość to żaden problem. Standard AC gwarantuje uzyskanie nawet do 3 razy większych prędkości transferu niż standard N.

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE SZEROKOŚCI PASMA

Funkcja ta, to inteligentne rozwiązanie zwiększające precyzję transmisji. Gdy w pobliżu routera istnieje wiele innych sieci Wi-Fi, mogą się one wzajemnie zakłócać. Router Lanberg sam wykrywa taką sytuację i automatycznie zmienia częstotliwość z 40 MHz na 20 MHz, zapewniając najwyższą jakość usług.



DWUPASMOWA TRANSMISJA

Router uzyskuje prędkość nawet do 1200 Mbps dzięki zastosowaniu dwóch pasm oraz gigabitowych portów Ethernet. Router działa równocześnie na dwóch pasmach częstotliwości. Na pasmie 5 GHz uzyskuje się przepustowość do 867 Mbps, a na standardowym pasmie 2.4 GHz do 300 Mbps.

Takie rozwiązanie daje pewność, że nawet podłączenie wielu wymagających urządzeń nie spowoduje znaczącego spadku wartości transferu jakiego wymagają.

SPRZĘTOWY NAT

W porównaniu do rozwiązań programowych Sprzętowy Nat sprawia, że przepustowość routera jest zauważalnie zwiększona. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzasz czas, szczególnie przy pobieraniu dużych plików.



ŁATWIEJSZA I BEZPIECZNA KONFIGURACJA Z WPS 2.0

Dzięki przyciskowi WPS użytkownik zyskuje możliwość szybkiego połączenia urządzenia z routerem, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa sieci. Teraz nie trzeba już konfigurować każdego urządzenia i wpisywać skomplikowanych haseł, aby połączyć je z routerem. Wystarczą dwa kliknięcia, krótki pin i gotowe!

ELASTYCZNOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ W JEDNYM= 5 TRYBÓW DZIAŁANIA

Urządzenie Lanberg ma możliwość działania w aż 5 trybach. W zależności od zapotrzebowania może być klasycznym routerem Wi-Fi, Punktem dostępu (AP), Repeaterem zwiększającym zasięg sygnału. Może działać również w trybie Klient oraz w WISP odbierając Internet od dostawcy drogą radiową, zamiast klasycznie przez złącze Ethernet.




STABILNA SIEĆ DZIĘKI BEAMFORMING

Technologia Beamformingu pozwala na ukierunkowaną transmisję Wi-Fi, które tworzy wiązki danych nakierowane ściśle na urządzenia je odbierające.

HARMONOGRAM SIECI I TRYB RODZICIELSKI

Łatwy w obsłudze i konfiguracji harmonogram sieci bezprzewodowej pozwala na dokładne ustalanie czasu działania Wi-Fi i tworzenie szczegółowych reguł jego aktywności, tym samym zwiększając poziom ochrony.

Funkcja przydatna jest w miejscach, gdzie nie ma potrzeby ciągłego działania sieci. Dodatkowo router wyposażono w Tryb Rodzicielski, który pozwala na szczegółowe zarządzanie czasem dostępu dziecka do Internetu.



Konfiguracja zawiera także wiele innych opcji pozwalających na dostosowanie filtrowania dostępu według preferencji użytkownika.

Ponadto router umożliwia izolację klientów w sieci Wi-Fi. Funkcja ta szczególnie przydaje się przy tworzeniu sieci z funkcją gościa.

WIELE SIECI BEZPRZEWODOWYCH + FUNKCJA GOŚCIA

Funkcja gościa, została rozbudowana o dodatkowe możliwości. Teraz użytkownik może stworzyć aż cztery różne, dodatkowe sieci bezprzewodowe.

Każda z nich posiadać będzie niezależny od innych VLAN co umożliwi podłączenie np. dekodera telewizyjnego po sieci Wi-Fi. Kiedy dodamy do tego standardową opcję tworzenia sieci przewodowych VLAN na każdym z portów LAN – podwajamy swoje możliwości w tym zakresie.

