

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 07:48

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-lb-link-bl-w1200-1200-mbps-25dbi-11ac-p-4853.html>



Router LB-LINK BL-W1200 1200 Mbps, 2*5dBi, 11AC

Cena	135,00 zł
Numer katalogowy	BL-W1200
Kod producenta	dmt
Producent	LB-LINK

Opis produktu

Router LB-LINK BL-W1200 1200 Mbps, 2*5dBi, 11AC



LB-LINK®

L B - L I N K
BL-W1200
ROUTER



LB-LINK BL-W1200 Router 1200 Mbps Dual Band 11AC

Urządzenie **BL-W1200** firmy LB-LINK jest zoptymalizowanym pod kątem wysokiej wydajności dwupasmowym routerem bezprzewodowym zapewniającym bardzo wysokie prędkości transmisji. Dzięki jednoczesnej transmisji o prędkości 900Mb/s w wolnym od zakłóceń paśmie 5GHz oraz transmisji o prędkości 300Mb/s w tradycyjnym paśmie 2.4GHz użytkownicy dostają do dyspozycji 1200Mb/s maksymalnej łącznej przepustowości dla wymagających zastosowań biurowych lub domowych.




BL-W1200 posiada **wielofunkcyjny port USB**, który obsługuje wygodne współużytkowanie pamięci masowej, funkcje serwera ftp i samba.

300Mb/s przepustowości w paśmie 2.4GHz może zostać wykorzystane do mniej wymagających zastosowań, takich jak przeglądanie Internetu lub poczta elektroniczna, a **900Mb/s w paśmie 5GHz** do bardziej wrażliwych na opóźnienia zadań, takich jak transmisja strumieniowa wideo w jakości HD lub gry online.



Urządzenie firmy LB-LINK zostało wyposażone w **dwie zewnętrzne anteny Dual-Band**. Każdą z nich cechuje **zysk 5dBi**.

Zapewniają one stabilne połączenia bezprzewodowe i optymalne pokrycie.



Oferowany produkt ma **jeden gigabitowy port WAN** i **cztery gigabitowe porty LAN**, co pozwala na bezprzewodowe przesyłanie danych nawet 10 razy szybciej niż zwykłe porty. Idealny do dużych transferów plików.

Urządzenie obsługuje najnowszy **standard 802.11AC**.



Cechy produktu

- Porty Gigabit Ethernet dla lepszych połączeń przewodowych
- Obsługa serwera FTP do współużytkowania pamięci masowej przez port USB
- Obsługa trybu bezprzewodowego repeatera dla lepszego zasięgu WiFi
- Ultimate 11ac do 1200 Mb/s, zapewniając jednocześnie 900 Mb/s przy 5 GHz i 300 Mb/s przy 2,4 GHz
- Obsługa standardu 802.11 ac, zgodny ze standardem IEEE802.11 b/g/n
- Obsługa równoczesnego podwójnego pasma, które osiąga maksymalną prędkość 1167 Mb/s
- Obsługa filtra klienta, filtra Mac, funkcji filtra witryny
- Obsługa zaawansowanego szyfrowania zabezpieczeń WPA i WPA2
- Łatwe szyfrowanie z zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej za naciśnięciem przycisku WPS

Skład zestawu

- 1 x LB-LINK BL-W1200 Router Bezprzewodowy
- 1 x Zasilacz
- 1 x Kabel Ethernet
- 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Rodzaj produktu	Bezprzewodowy dwuzakresowy router 11AC 1200 Mbps
Standard protokołu	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11ab
Ochrona bezprzewodowa	Filtr adresów MAC, WPS, 64/128/152-bitowy WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2
Moc transmisji	2,4 GHz (MAX): 17 dBm, 5 GHz (MAX): 17 dBm
Czułość odbioru	2,4 GHz 300M: -71 dBm @ 10% NA 130M: -72 dBm @ 10% NA 54M: -76 dBm @ 10% NA 11M: -89 dBm @ 8% NA 6M : -93 dBm @ 10% NA 1M: -96 dBm @ 8% NA 5GHz 11ac HT80: -58dBm 11ac HT40: -62dBm 11ac HT20: -66dBm
Szybkość sygnału	Do 1200 Mb / s
Częstotliwość	2,4 GHz, 5 GHz
Porty	Jeden port sieci WAN 10/100 / 1000Mbps Cztery porty LAN 10/100/1000 Mb / s Jeden port USB2.0
Antena	2 * 5dBi High-gain Omni Directional
Przycisk	Jeden przycisk Reset / WPS Multiplex
Środowisko pracy	Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) Wilgotność podczas pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji

