

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 19:27

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-lb-link-bl-wr1100-150mbps-5dbi-p-4856.html>

Router LB-LINK BL-WR1100 150Mbps, 5dBi

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	BL-WR1100
Kod producenta	dmt
Producent	LB-LINK



Opis produktu

Router LB-LINK BL-WR1100 150Mbps, 5dBi

LB-LINK

LB-LINK
BL-WR1100

ACCESS POINT / ROUTER



LB-LINK BL-WR1100 Router 150Mbps

BL-WR1100 to podstawowy router, który spełnia wymagania nowoczesnej komunikacji. Dzięki standardowi bezprzewodowemu 802.11n obsługuje prędkości transmisji do 150 Mb/s. Urządzenie idealnie nadaje się do małego biura, bądź domu.

Oferowane przez nas urządzenie występuje z zewnętrzną anteną 5dBi (1T1R) i jest zgodne ze standardami IEEE802.11n, IEEE802.11b i IEEE802.11g.

Ponadto obsługuje WPS (PBC i PIN). BL-WR1100 używa technologii 11n, o szybkości transmisji bezprzewodowej do 150Mbps, umożliwia połączenie internetowe wielu komputerom.

Budowa urządzenia

LB-LINK BL-WR1100



Wiele poziomów bezpieczeństwa

BL-WR1100 obsługuje ukrywanie SSID, filtrowanie adresów MAC, szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, wspiera uwierzytelnienia 802.1x dla zapewnienia sieci odpowiedniej ochrony.

Dzięki WPS maksymalnie uproszczono ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.

Świetna ochrona

LB-LINK BL-WR1100



Duży zysk 5dBi dzięki antenie zewnętrznej dookolnej, za pomocą której transmisja jest zdecydowanie stabilniejsza.

BL-WR1100 umożliwia natychmiastowe skonfigurowanie zabezpieczeń sieci. Wystarczy nacisnąć **przycisk WPS (Wireless Setup)**.

Przycisk ten na routerze i adapterze umożliwia wprowadzenie kodu PIN w komputerze, aby automatycznie skonfigurować połączenie szyfrowane WPA2

BL-WR1100 obsługuje bramę, klienta AP i funkcję WDS, dzięki której może nawiązać połączenie bezprzewodowe między dwoma lub większą liczbą routerów bezprzewodowych, aby zwiększyć zasięg sieci.

Zawartość opakowania

- LB-LINK BL-WR1100
- zasilacz
- skrócona instrukcja obsługi
- kabel sieciowy

Specyfikacja:

Interfejs	4 x 10/100 Mbps porty LAN
	1 x 10/100 Mbps port WAN
Przycisk	Ustawienia "Szybkie Bezpieczeństwo" (WPS)
	Reset
	Power On / Off Przycisk
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	Stała dookólna 5dBi
Częstotliwość	2.4-2.4835GHz
Sygnał	11n: do 150Mbps (dynamiczny)
	11g: do 54Mbps (dynamiczny)
	11b: do 11Mbps (dynamiczny)
EIRP	<20dBm (eirp)
Czułość odbioru	130M: -68dBm @ 10% PER
	108M: -68dBm @ 10% PER
	54M: -68dBm @ 10% PER
	11M: -85dBm @ 8% PER
	6M: -88dBm @ 10% PER
	1M: -90dBm @ 8% PER
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Typ WAN	Dynamic IP / Static IP / PPPoE /
	PPPT (podwójny dostęp) / LZTP (podwójny dostęp) / BigPond