


Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/rozgaleznik-sygnalu-r14r-dla-tv-naziemnej-p-5438.html>

Rozgałęźnik sygnału R14R dla TV naziemnej

Cena	74,99 zł
Cena poprzednia	99,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R14R
Kod producenta	DMT

Opis produktu

Rozgałęźnik sygnału R14R dla TV naziemnej




Rozgałęźnik odpowiada za dostarczanie sygnału tv naziemnej i sygnału radiowego w paśmie 47-860MHz. Umożliwia podział sygnału na 4 separowane od siebie torów. Do wejścia rozgałęźnika należy doprowadzić sygnał z anteny RTV zawierający sygnały żądanych stacji w wyrównanych poziomach **nie wyższych niż 85dBuV**. RT14A o wzmacnieniu 2dB należy stosować przy prostych instalacjach i krótkich odcinkach kabli łączących rozgałęźnik z końcowymi gniazdami. R14R o regulowanym wzmacnieniu 2-12dB w każdym torze umożliwia wykonanie instalacji bardziej złożonych: różne odcinki kabli w poszczególnych torach, możliwość dodatkowego podziału sygnału itd.



R14R o regulowanym wzmacnieniu 2-12 dB w każdym torze, umożliwia wykonanie bardziej złożonych instalacji - np. z różnymi odcinkami kabli w poszczególnych torach lub z dodatkowym podziałem wybranych gałęzi sygnałowych.

Możliwe jest zdalne zasilanie z wykorzystaniem kabla koncentrycznego podłączonego do wyjścia nr 1. Rozgałęźnik umożliwia również zasilanie przedwzmacniaczy poprzez układ **AUTO SWITCH** (rozpoznaje on automatycznie, czy w antenie zainstalowany jest przedwzmacniacz).



Cechy wyróżniające:

- podział sygnału na 4 separowane od siebie tory,
- wzmacnienie regulowane 2...12 dB dla każdego z torów,
- wzmacniacz wzmacnia sygnały w paśmie UHF, VHF, FM. Sygnały poza pasmem, np. CB, GSM oraz LTE są tłumione,
- zdalne zasilanie 12 V / 100 mA,
- obudowa chroniąca rozgałęźnik przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dane techniczne:

- Model: R14R
 - Pasmo: 88-860 MHz
 - Wzmocnienie: Reg. 4 x 2-12dB
 - Maksymalny sygnał wejściowy dla IMD-60dBc dla 1 kanału: 88dBuV
 - Pobór prądu: 90mA/12V
 - Gniazda przyłączeniowe: 5x typ F
 - Zdalne zasilanie: Tak - poprzez 4. wyjście
 - Zasilanie przedwzmacniacza: Automatyczne poprzez układ AUTO-SWITCH
-

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)

