

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/sluchawki-przewodowe-pulsar-nauszne-regulacja-353-p-7241.html>



SŁUCHAWKI PRZEWODOWE PULSAR NAUSZNE REGULACJA 353

Cena	49,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2570670
Kod producenta	ACT
Kod EAN	5054061255188
Producent	ZD Trading
Model	przewodowe
Marka	Pulsar
Kod producenta	2570670
Kolor dominujący	srebrny/szary
Materiał	tworzywo sztuczne
EAN	5054061255188
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2 kg
Rodzaj słuchawek	nauszne
Regulacja głośności	tak
Mikrofon	tak
Konstrukcja	półotwarta
Impedancja	32 Ω
Długość przewodu	1.2 m
Pasma przenoszenia	20 - 20

Opis produktu



Przewodowe słuchawki z regulacją

Lekkie, wygodne słuchawki nauszne

Wykonane ze skóry ekologicznej

Regulacja opaski, składane słuchawki

Możliwość wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym - wbudowany mikrofon

Kabel 1,2 m (kabel tekstylny)

Pasują do wszystkich urządzeń z wtyczką audio 3,5 mm

Kolor ciemna zieleń

Rozmiar głośnika 40 mm

Czułość 102 dB +- 6 dB

Zakres częstotliwości 20 Hz-20 kHz

Impedancja 32

Na pozostałych aukcjach dostępne inne kolory





ADJUSTABLE
Headband



HANDS-FREE
Calling



FOLDABLE
Headphones

pulsar

FOLDING HEADPHONES

Opvouwbare Hoofdtelefoon
Skládane Sluchawki Nauszne
Cuffie Ripiegabili

Casque Pliable
Skládaci Sluchátka Přes Hlavu

Faltbare Kopfhörer
Skladacie Sluchadlá



EN

Driver Size: 40 mm
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 102 dB $\pm$ 6 dB
Frequency Response:
20 Hz-20 kHz
Cable Length: 1.2 m

DE

Treiber: 40 mm
Impedanz: 32 Ω
Empfindlichkeit: 102 dB $\pm$ 6 dB
Frequenzgang:
20 Hz-20 kHz
Kabellänge: 1,2 m

SK

Veľkosť náusníkov: 40 mm
Impedancia: 32 Ω
Citlivosť: 102 dB $\pm$ 6 dB
Frekvencná odozva:
20 Hz-20 kHz
Dĺžka kábla: 1,2 m

NL

Grootte van Driver: 40 mm
Impedantie: 32 Ω
Gevoeligheid: 102 dB $\pm$ 6 dB
Frequentierespons:
20 Hz-20 kHz
Kabellengte: 1,2 m

PL

Rozmiar głośnika: 40 mm
Impedancja: 32 Ω
Czułość: 102 dB $\pm$ 6 dB
Zakres częstotliwości:
20 Hz-20 kHz
Długość kabla: 1,2 m

IT

Formato driver: 40 mm
Impedenza: 32 Ω
Sensibilità: 102 dB $\pm$ 6 dB
Risposta in frequenza:
20 Hz-20 kHz
Lunghezza cavo: 1,2 m

FR

Taille du diaphragme: 40 mm
Impédance: 32 Ω
Sensibilité: 102 dB $\pm$ 6 dB
Réponse en fréquence:
20 Hz-20 kHz
Longueur du câble: 1,2 m

CZ

Velikost měniče: 40 mm
Impedance: 32 Ω
Citlivost: 102 dB $\pm$ 6 dB
Frekvencní rozsah:
20 Hz-20 kHz
Délka kabelu: 1,2 m

PO 055725 /26 /28

SKU: 2570470



5 054061 345346

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd,
Victoria Street, Manchester OL9 6DD, UK.

Make your
music come
alive...



