

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/solarna-lampa-uliczna-jd-19150-led-150w-p-5597.html>



Solarna Lampa Uliczna JD-19150 LED 150W

Cena	859,99 zł
Cena poprzednia	959,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JD-19150
Kod producenta	CHE
Kod EAN	3030050068948
Producent	SatLink

Opis produktu

Solarna Lampa Uliczna JD-19150 LED 150W



Energooszczędna Lampa LED

Lampa wysoce wodoodporna. Lampa zbudowana jest z prostokątnych diód LED. Jej wskaźnik barwy wynosi ponad 80, a lumenów ponad 130 na Watt. Czas ładowania lampy wynosi 8 godzin, natomiast czas rozładowania to 36 godzin. Stopień wodoodporności wynosi IP65. Posiada szeroki zakres luminencji, z kolei powierzchnia ekspozycji to 80 metrów kwadratowych. W pochmurną i deszczową pogodę, jest w stanie wytrzymać do 5 dni.

Wysokowydajne Panele Słoneczne


Wykonana z polikrzemowych paneli, posiada Wyższy Współczynnik Konwersji Fotoelektrycznej – 18%, dzięki czemu, możliwe jest szybsze ładowanie, w szczególności w słoneczny dzień. Wystarczy tylko 4-6 godzin, aby dokonać pełnego naładowania w ciągu dnia.

Bateria Litowa (Fosforan Żelaza)

Bateria wyposażona jest w dużą pojemność – **40000mAh**, i posiada wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Żywotność baterii może wynieść nawet 5 lat, dzięki wysokiej wydajności ładowania baterii. Nigdy nie eksploduje, nawet przy silnym uderzeniu. Nowy materiał zastosowany w baterii jest lekki i trudny do zdeformowania, więc jest łatwiejszy w przenoszeniu. Co więcej, bateria charakteryzuje się szybkim ładowaniem, co jest bardziej wydajne.

Współczynnik
oddawania barw
CRI > 85

Zakres
temperatury pracy
Temp.pracy > 45



Pilot na podczerwień

Zakres obsługi zdalnym pilotem to 12 metrów, jest łatwy w obsłudze i bardzo czuły. Jest bardzo wygodny.

Czujnik podczerwieni

W urządzeniu występuje czujnik podczerwieni, wykrywający temperaturę ludzkiego ciała. Gdy tylko jakaś osoba wejdzie w zasięg 8 metrów, lampa zmieni się z trybu słabego oświetlenia w tryb pełnego oświetlenia, przy czym, inne obiekty i dźwięk nie będą miały na nią wpływu.

Parametry techniczne:

Model: JD-19150

Panel słoneczny: 10V 25W Polikrystaliczny silikon

Akumulator: 3,2 V 40000 MAH 32650 litowo-żelazowy fosforanowy

Źródło światła: 243 "SMD LED" 5736 "

Moc źródła światła: 150W

Czas ładowania: 6-8 godzin

Czas pracy: 15-20 godzin

Temperatura barwowa: Temperatura Ciepły biały (WW) - (3000-3500K); Biały (CW) - (6000-6500K)

Materiał: Aluminium

Tryb pracy: Sterowanie oświetleniem + indukcja ludzkiego ciała + inteligentny pilot zdalnego sterowania (30-krotny projekt zasilania indukcyjnego na noc) / indukcja światła i inteligentny, zdalne sterowanie i indukcja kształtów ludzkich

Stopień ochrony: IP65

Kolor: srebrny

Wymiary: 107x32,50cm



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

-
- [Nowości](#)
 - [Promocje](#)
 - [Polecamy](#)
 - [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)