Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 10:55

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/splitter-antenowy-51-aktywny-1-wejscie-5-wyjsc-firma-televes-519505-p-16973.html



Splitter antenowy 5/1 aktywny 1 wejście 5 wyjść firma Televes 519505

Cena	**39,99 zł**
Numer katalogowy	**5-2400MHz 519505 5D 11/10dB**
Kod producenta	**5-2400MHz 519505 5D 11/10dB**
Kod EAN	**8424450267936**
Model	**519505 5D 11/10dB**
Marka	**Televes**
Kod producenta	**5-2400MHz 519505 5D 11/10dB**
Rodzaj	**aktywny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2**
EAN (GTIN)	**8424450267936**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Liczba wyjść	**5**

Opis produktu

Rozgałęźnik 5-2400 MHz 1 wejście, 5 wyjść, Televes ref. 519505

Splitter (rozgałęźnik) **sygnału 1/5 Televes 519505** posiada **1 wejście** i **5 wyjść**, zakres pracy **5-2400 MHz.** Umożliwia **przejście napięcia DC**.

Hiszpański producent firma **Televes** gwarantuje wysoką jakość wykonania urządzeń do dystrybucji sygnału**.**



Urządzenie umożliwia **podział sygnału telewizji satelitarnej** oraz sygnału telewizji **naziemnej DVB-T**. Urządzenie ze względu na **niskie tłumienie** doskonale sprawdza się w instalacjach zaprojektowanych w **systemie Unicable.**

Ogólna charakterystyka

- Złącza F
- Zmniejszenie strat przejściowych
- Wysokie ekranowanie
- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Przejście DC z wyjść w kierunku wejścia
- Możliwość łączenia rozgałęźników

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		5	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	11	10
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prad	mA	350	
Przejście DC		Wyj.→Wej.	

ROZST1723



Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		5	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	11	10
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prad	mA	350	
Przejście DC		Wyj.→Wej.	