

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/splitter-antenowy-6l-aktywny-1-wejscie-6-wyjsc-firma-televes-519506-p-15667.html>

Splitter antenowy 6/1 aktywny 1 wejście 6 wyjść firma Televes 519506



Cena	79,88 zł
Numer katalogowy	5-2400MHz 519506 6D 12/11dB
Kod producenta	5-2400MHz 519506 6D 12/11dB
Kod EAN	8424450267943
Model	519506 6D 12/11dB
Marka	Televes
Kod producenta	5-2400MHz 519506 6D 12/11dB
Rodzaj	aktywny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
EAN (GTIN)	8424450267943
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Liczba wyjść	6

Opis produktu

Rozgałęźnik 5-2400 MHz 1 wejście, 6 wyjść, Televes ref. 519506

Splitter (rozgałęźnik) **sygnału 1/6 Televes 519506** posiada **1 wejście** i **6 wyjść**, zakres pracy **5-2400 MHz**. Umożliwia **przejście napięcia DC**.

Rozgałęźniki przeznaczone **do montażu wewnątrz** jak **i na zewnątrz** budynku (np montaż w obudowie masztowej).

Hiszpański producent firma **Televes** gwarantuje wysoką jakość wykonania urządzeń do dystrybucji sygnału.



Urządzenie umożliwia **podział sygnału telewizji satelitarnej** oraz sygnału telewizji **naziemnej DVB-T**. Urządzenie ze względu na **niskie tłumienie** doskonale sprawdza się w instalacjach zaprojektowanych w **systemie Unicable**.

Ogólna charakterystyka

- Złącza F
- Zmniejszenie strat przejściowych
- Wysokie ekranowanie
- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Przejście DC z wyjść w kierunku wejścia
- Możliwość łączenia rozgałęźników

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		6	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	12	11
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prąd	mA	350	
Przejście DC		Wyj.→Wej.	

ROZST1724



Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		6	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	12	11
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prąd	mA	350	
Przejście DC		Wyj. → Wej.	



