Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 06:56

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/switch-19-netis-st3124g-24-port-1gbs-p-4819.html



Switch 19" Netis ST3124G | 24 port, 1Gb/s

Cena	**399,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ST3124G**
Kod producenta	**saturn**
Producent	**Netis**

Opis produktu

Switch 19" Netis ST3124G | 24 port, 1Gb/s

Gigabitowy przełącznik Ethernet **Netis ST3124G** do szaf zapewnia 24 automatycznie nawiązujących połączenie porty RJ45 10/100/1000Mbps. Idealnie sprawdza się w małych i średnich biurach. Wszystkie porty obsługują funkcję Auto MDI/MDIX, przez co nie są konieczne krosowane kable ani porty Uplink. 24-portowy Gigabitowy Switch Ethernet do szaf dostarcza wysoce wydajne, łatwe ulepszenie Twojej starej sieci do 1000Mbps.

Cechy:

- 24 Porty RJ45 10/100/1000Mbps.
- Obsługuje automatyczną naukę adresów MAC i auto MDI/MDIX.
- Obsługuje tabelę adresów MAC - 16K.
- Wydajność 48 Gbps Switching Capacity.
- Bufor pakietów 3.5Mbit SDRAM.
- Model nie ma wiatraka, aby zapewnić ciche działanie.
- Standardowa 48-centymetrowa stalowa obudowa.
- Automatyczna konfiguracja (Plug & Play).



Sprzęt	
Interfejs	24 * 10/100/1000Mbps RJ45 port, Auto-Negocjacja, Auto MDI/MDIX
Dioda	PWR, 1-24 10/100/1000M, 1-24 LINK/ACT
Zasilacz	100-240 V AC/50-60 Hz
Wymiary (D x S x W)	432 x 200 x 44 mm
Funkcje Przełączania	

Standardowe	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T , IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az
Metoda Dostępu	CSMA/CD
Metoda Transmisji	Zachowaj i Przekaż
Tempo Transmisji Danych	10/100/1000Mbps(Półdupleks) 20/200/2000Mbps(Pełen dupleks)
Switching Fabric Capacity	48Gbps
Wbudowany Bufor	3.5M bits
Rozszerzenie ramki Et	9KB

hernet (Jumbo Frame)	
Tabela Adresów MAC	16K, automatyczna nauka & auto-aging
Inne	
Certyfikaty	FCC, CE, KC, BSMI
Środowisko	Temperatura pracy: 0℃~40℃ Temperatura przechowania: -20℃~70℃ Wilgotność podczas pracy: 5%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacj
Opakowanie	1 * ST3124G 1 * Krótka instrukcja obsługi 2 * Klamry 1 * Kabel zasilania