

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/switch-poe-8level-feps-1904-10100mbps-4-port-poe-p-4823.html>



Switch PoE 8level FEPS-1904 | 10/100Mbps, 4 port POE

Cena	169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FEPS-1904
Kod producenta	saturn

Opis produktu

Switch PoE 8level FEPS-1904 | 10/100Mbps, 4 port POE

8level FEPS-1904 to niezarządzalny przełącznik zapewniający przesył danych i zasilania za pośrednictwem pojedynczego kabla sieciowego wykorzystując technologię Power over Ethernet, w skrócie PoE. Switch **FEPS 1904** wyposażony jest w 9 portów pracujących z wydajnością **10/100Mbps**, z czego cztery porty wspierają technologię PoE w standardzie **IEE802.3af** (max **15.4W**). Wbudowana funkcja auto-sensing wykrywa urządzenia kompatybilne z tą technologią, więc nie ma ryzyka uszkodzenia niekompatybilnych urządzeń. Ponadto zasilanie dla danego portu rozłączane jest przy odłączeniu urządzenia.

FEPS-1904 automatycznie określa wymagania zasilania podłączonego urządzenia, określa prędkość i rodzaj połączenia oraz typ kabla za pomocą funkcji Auto-Uplink. Dodatkowym zabezpieczeniem jest funkcja priorytetowania portów, która zapobiega przeciążeniom switcha. Łączna moc zasilania PoE dla wszystkich 4 portów wynosi 65W.

Przełącznik **8level FEPS-1904** to niezarządzalny przełącznik zapewniający przesył danych i zasilania za pośrednictwem pojedynczego kabla sieciowego wykorzystując technologię Power over Ethernet, w skrócie PoE. Switch **FEPS 1904** wyposażony jest w 9 portów pracujących z wydajnością **10/100Mbps**, z czego cztery porty wspierają technologię PoE w standardzie **IEE802.3af** (max **15.4W**). Wbudowana funkcja auto-sensing wykrywa urządzenia kompatybilne z tą technologią, więc nie ma ryzyka uszkodzenia niekompatybilnych urządzeń. Ponadto zasilanie dla danego portu rozłączane jest przy odłączeniu urządzenia.

FEPS-1904 automatycznie określa wymagania zasilania podłączonego urządzenia, określa prędkość i rodzaj połączenia oraz typ kabla za pomocą funkcji Auto-Uplink. Dodatkowym zabezpieczeniem jest funkcja priorytetowania portów, która zapobiega przeciążeniom switcha. Łączna moc zasilania PoE

dla wszystkich 4 portów wynosi 65W.

Przełącznik 8level **FEPS-1904** przeznaczony jest dla małych i średnich firm, które chcą uprościć instalację kamer IP i bezprzewodowych punktów dostępowych, eliminując konieczność stosowania dedykowanych gniazd elektrycznych. Dzięki PoE usytuowanie urządzeń klienckich jest bardziej elastyczne. Dołączony zestaw montażowy pozwala na przytwierdzenie urządzenia w pionie.

8level FEP-1904 jest urządzeniem typu **plug&play** i nie wymaga dodatkowej konfiguracji. **FEPS-1904** przeznaczony jest dla małych i średnich firm, które chcą uprościć instalację kamer IP i bezprzewodowych punktów dostępowych, eliminując konieczność stosowania dedykowanych gniazd elektrycznych. Dzięki PoE usytuowanie urządzeń klienckich jest bardziej elastyczne. Dołączony zestaw montażowy pozwala na przytwierdzenie urządzenia w pionie.

8level FEP-1904 jest urządzeniem typu **plug&play** i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.



Specyfikacja:

Typ przełącznika:
Rodzaj obudowy:
Porty:
Port uplink:
Porty PoE:
Standart PoE:
Max zasilanie PoE/port:
Łączna moc zasilania:
Przepustowość:
Metoda transmisji:
Funkcjonalność:

niezarządzalny
desktop
9 portów RJ-45 10/100 Mbps
tak
4 porty: 1-4
IEEE 802.3af
15.4W
65W
1.6Gbps
Store and forward
- Auto MDI/MDIX
- Green Ethernet
- Flow-control
- Auto-learning i auto-aging adresów MAC
- Auto-sensing

Standard i protokoły:

- Prioretyzacja portów
IEEE802.3 10 base-T
IEEE802.3u 100 base-TX
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1af DTE Power via MDI
IEEE802.3af

Sposób transmisji:

Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full duplex)

Szybkość przełączania:

Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 200Mbps (Full Duplex)

Inne:

10/100Mbps
zasilanie: Power LED
aktywność: LAN LED (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
zasilanie PoE (1,2,3,4)
port zasilania

