

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/tasma-naprawcza-do-latania-basen-ponton-materac-kolo-rur-czarna-150x50-mm-4-p-17077.html>



Taśma naprawcza do łatania Basen Ponton Materac Koło Rur CZARNA 150x50 mm 4

Cena	19,99 zł
Numer katalogowy	857875
Kod producenta	857875
Kod EAN	5906477907734
Producent	TCX
Przeznaczenie	akcesoria dmuchane
Kod producenta	857875
Rodzaj	łatka naprawcza
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
EAN (GTIN)	5906477907734

Opis produktu

TAŚMA KLEJĄCA NAPRAWCZA WODOODPORNĄ CZARNA HYDRAULICZNA MOCNA

Rewelacyjny produkt, którym może kleić praktycznie wszystko, co najważniejsze na mokro :) Taśma idealnie nadaje się do klejenia przebitych rur, produktów gumowych, nieszczelnych okien i wielu innych przedmiotów...

wodoodporna taśma naprawcza TCX

Służy do uszczelniania lub zabezpieczenia różnych powierzchni przed wilgocią-wodą.

To wytrzymała taśma klejąca, wykonana z gumy o dużej elastyczności z mocno klejącą warstwą kleju.

Można kleić i zabezpieczać powierzchnie również pod wodą (np baseny, folie oczek wodnych itp)

Charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV

Jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdego domu i niezastąpiona w podróży.

Uszczelnisz drobne wycieki z instalacji wodnych, nieszczelności przy oknach, poradzisz sobie z uszczelnieniem dmuchanych materacy, sprzętu turystycznego, powłoki namiotu, tymczasowego uszczelniania przecieku w kamperze itp.

Jej zastosowanie jest wszechstronne dzięki wysokiej przyczepności, elastyczności i wodoodporności.



Zalety:

- **Duża przyczepność** zapewnia trwałe i solidne połączenie nawet na **porowatych powierzchniach**.
- **Wodoodporność**: można ją stosować wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a także podczas naprawy sprzętu używanego w warunkach wilgotnych lub pod wodą.
- **Trwałość**: odporność na promieniowanie UV - nie blaknie ani nie traci swoich elastycznych właściwości nawet przy długotrwałym ekspozycji na słońce.
- **Elastyczność**: taśma jest bardzo elastyczna, co umożliwia jej łatwe dopasowanie do różnych kształtów powierzchni



