

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 15:55

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/telewizja-na-karte-nc-12-miesiocy-start-hd-nbox-5800s-tnk-p-4698.html>

Telewizja na kartę NC+ 12 MIESIĘCY START HD nbox 5800S TNK



Cena	349,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	tnk
Kod producenta	tnk
Producent	NC+

Opis produktu

Telewizja na kartę NC+ PAKIET START HD na okres 12 miesięcy wraz z dekodерem nbox 5800



Dekoder jest odnowiony przez producenta.



Oferta jest skierowana dla osób, które chcą oglądać telewizję bez żadnych wiążących umów!



W pakiecie START+ HD każdy znajdzie swój ulubiony kanał. Oferta 74kanałów w 30 w jakości HD!

Start+ oferuje **Kanały tematyczne: Kuchnia+, Domo+, Planete+**

Kanały dla osób lubiących dobre kino: Ale Kino+, Kino Polska, Stopklatka TV

Dla dzieci ich ulubione kanały bajkowe: Mini Mini+, Teletoon+, TVP ABC


Dla fanów sportu i motoryzacji: TVN Turbo, TVP Sport HD

oraz 11 kolekcji VOD



ZAWARTOŚĆ PAKIETU **START+**

74 KANAŁY, W TYM 30 HD



Po 12 miesiącach można u Nas zakupić doładowanie!



Wejścia/wyjścia:

- Wejście satelitarne
- HDMI
- Gniazdo Ethernet
- TV SCART (RGB / Composite)
- Optyczne wyjście dźwięku cyfrowego S/PDIF
- Gniazdo USB
- Czytnik Smart Card
- Gniazdo zasilania

Video:

- MPEG-2 SD: MP@ML
- MPEG-2 HD: MP@HL
- H.264 p.10: MP@L4
- Formaty: 4:3, 16:9

Audio:

- MPEG-1 layer 1, 2
- MPEG-1 layer 3 (MP3)
- Dolby Digital przez S/PDIF
- Dostęp warunkowy: Conax

Specyfikacja dekodera:

- Tuner: DVB-S, DVB-S2
- Zakres częstotliwości wejściowych DVB-S, DVB-S2: 950-2150 MHz
- Oparty na procesorze Sti7100
- Pamięć FLASH: 64 MB
- Pamięć RAM: 192 MB

Oprogramowanie:

- DVB MHP 1.1
- Loader do aktualizacji oprogramowania
- Teletext, napisy
- Zestaw aplikacji zawierający m.in.: Okno informacyjne, Kontrolę rodzicielską,
- Przewodnik po programach

Zgodność:

- Całkowita zgodność z normą DVB; MHP
- Jakość zgodna z normami UE, oznaczenie CE

Dane ogólne:

- Wymiary: 320 x 225 x 48 mm Wyświetlacz 4 pozycyjny

-
- Napięcie wejściowe: 12 V DC
 - Zużycie energii poniżej 19 W

Akcesoria:

- Karta dekodująca - znajdująca się w dekodерze
- Zasilacz zewnętrzny: 198-264 VAC, 47-63 Hz
- Instrukcja użytkownika