

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/tuner-dekoder-do-tv-naziemnej-tv-dvb-t2-h265-hevc-usb-ur0336c-cabletech-p-16066.html>



TUNER DEKODER DO TV NAZIEMNEJ TV DVB-T2 H.265 HEVC USB URZ0336C CABLETECH

Cena	100,00 zł
Numer katalogowy	URZ0336C
Kod producenta	URZ0336C
Kod EAN	5901890111171
Model	URZ0336C
Marka	Cabletech
Złącza	cyfrowe wyjście koaksjalne
Kod producenta	URZ0336C
Funkcje	nagrywanie PVR
Szerokość produktu	16.8
Wysokość produktu	18.8
Głębokość produktu	3.6
Waga produktu	0.45
Załączone wyposażenie	Pilot funkcyjny
Rodzaj tunera	DVB-T2
Standard kodowania	MPEG-2
EAN (GTIN)	5901890111171
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Dekoder posiada na przednim panelu **wyświetlacz** numeryczny oraz przyciski zmiany kanałów i wyłączenia. **Menu w języku polskim.** Niewątpliwą zaletą urządzenia jest **pełna 7-klawiszowa klawiatura** na front panelu (można obsługiwać bez pilota) i dołączona **obszerna instrukcja w języku polskim.**



Główne cechy:

- Wyświetlacz numeryczny na przednim panelu
- **Pełna 7-klawiszowa klawiatura** na front panelu (można obsługiwać bez pilota)
- Uniwersalny, uczący się pilot (obsługa TV)
- Licencjonowane wbudowany dekodery dźwięku Dolby Digital **E-AC3**
- **Metalowa obudowa**
- Szybkie programowanie, rewelacyjna jakość obrazu, odtwarzacz multimedialny
- Dzięki temu dekodowaniu mając zwykłą naziemną antenę możesz oglądać programy cyfrowe w wersji **HD**
- Dodatkowo dzięki złączu **USB** i zaawansowanym funkcjom multimedialnym możesz oglądać filmy, przeglądać zdjęcia, słuchać muzyki z zewnętrznych nośników pamięci
- Obsługa modulacji 10bit

Specyfikacja:

- Rozdzielczość wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Częstotliwość wejściowa tunera: 115 - 870 MHz
- Poziom wejściowy RF: -78 do -20 dBm
- Modulacja: OFDM, 16QAM, 32QAM, 64QAM
- Pamięć systemowa: 64 MB
- Dekoder wideo: MPEG-1/2/4, H.264 AVC, H.265 HEVC
- Dekoder audio: HE-AAC, MP3, AC-3 (Dolby Digital), warstwa audio MPEG-1
- Obsługiwany system plików: NTFS, FAT32, FAT16
- Napięcie wejściowe: 100-240 V~AC 50/60 Hz
- Pobór mocy: maks. 10W.
- Pobór mocy w trybie czuwania:
- Wymiary: 168 x 108 x 36 mm

Wejścia / wyjścia:

- Wejście sygnału anteny zewnętrznej ANT IN
- Cyfrowe wyjście HDMI
- Wyjście SCART analogowe Audio / Video

- Cyfrowe wyjście Audio Coaxial
- USB 2.0



Cabletech dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym i intuicyjnym w obsłudze pilotem. Pilot ten doskonale leży w dłoni przez co pozwala wygodnie obsługiwać wszystkie funkcje odbiornika.



Zestaw zawiera:

- Pilot
- Instrukcja obsługi PL
- Opakowanie



TUN0171C