

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/tuner-satelitarny-zgemma-h52s-dvb-s2-dvb-t2c-p-4400.html>

Tuner satelitarny ZGEMMA H5.2S DVB-S2 + DVB-T2/C



Cena	599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	ZGEMMA H5.2S
Kod producenta	ZGEMMA H5.2S
Producent	ZGEMMA

Opis produktu

Tuner satelitarny ZGEMMA H5.2S DVB-S2 + DVB-T2/C



Tuner ZGEMMA H5.2S z pełnym systemem operacyjnym Linux, Enigma 2. Standardowo wgrane jest oprogramowanie OpenPLi, możliwość zmiany oprogramowania na inne. Tuner obsługuje wszelkie protokoły CAM, np. CCcam, OScam, MGcamd, Newcamd. Dzięki możliwości wgrywania plugin'ów dekodery można rozbudować o wiele nowych funkcji.

Najważniejsze cechy:

- system operacyjny Linux / Enigma 2
- 750MHZ CPU Broadcom BCM73625, 512MB DDR3, 256MB NAND FLASH
- obsługa OpenPLi, OpenAAF, OpenViX
- obsługa Ccam, OScam, MGcamd, Newcamd
- obsługa 3D, 3G GPRS, WiFi, PVR, HBBTV, IPTV, WEBTV
- dzięki obsłudze plugin'ów dekodery posiada wiele dodatkowych funkcji



Nagrywanie i odtwarzanie programów w pełnej rozdzielczości HD jeszcze nigdy nie było tak łatwe i wygodne. Poprzez USB możliwe jest nagrywanie/timeshift oraz odtwarzanie muzyki (mp3, ogg, flac), filmów (divx, xvid, mkv, ts, tp, avi, mp4, vob) i przeglądanie zdjęć (jpeg, bmp).

Specyfikacja:

- system operacyjny Linux
- 750MHZ CPU Broadcom BCM73625, 512MB DDR3, 256MB NAND FLASH
- 2 głowice DVB-S/S2 MPEG-2/4 H.265
- 1 głowica DVB-T/C
- obsługa rozdzielczości HD do 1080p
- obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 oraz USALS
- 3D Ready
- 1x czytnik kart CA (np. Cyfra+, TNK itp.)
- wyświetlacz LCD
- obsługa WiFi (poprzez adapter USB)
- funkcja PVR (poprzez złącze USB)
- złącze LAN (Ethernet) 100 Mbit
- zaawansowane EPG (Elektroniczny Przewodnik Programowy)
- pełne automatyczne skanowanie serwisów BlindScan
- wielojęzyczne menu (w tym j. polski)
- kontrola rodzicielska
- funkcja TimeShift
- zewnętrzny zasilacz 12V (dekoder mniej się grzeje)
- niskie zużycie energii w trybie czuwania, poniżej 1W



Wyjścia:

- złącze HDMI
- złącze SCART
- złącze cyfrowe Audio S/PDIF
- złącze 2xUSB 2.0
- złącze LAN (Ethernet)

W zestawie:

- dekodery ZGEMMA H5.2S
- pilot
- zasilacz 12V
- kabel HDMI

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy

Dyski zew :: Bez , Dysk zewnętrzny 500GB