

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 09:35

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/vu-solo-2-500gb-hdd-p-4011.html>



Vu+ SOLO 2 + 500GB HDD

Cena	949,00 zł
Cena poprzednia	1 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Solo 2 + 500GB
Producent	Ab-com

Opis produktu

Vu+ SOLO 2 z wbudowanym dyskiem twardym 500GB

Cechy produktu:

- Kompresja: H.264 Full HD
 - Oprogramowanie: Linux Enigma 2
 - Głowice: DVB-S2 x2
 - Obsługa Unicable: Unicable II EN50607
 - Pay TV:
- CX x2
- CI
- Nagrywanie PVR:
- do zabudowy dysk 2,5"
- zew. USB 2.0
- Wyświetlacz: VFD
 - Internet:
- LAN - RJ45
- WLAN - WiFi po USB
- Dodatkowe funkcje:

-
- Kanały IPTV - własna baza
 - Kanały IPTV - obsługa np. Stalker, Kodi



Najnowszy i najszybszy dekodery na rynku. Odbiornik oparty jest na systemie Linux, co sprawia, że posiada nieograniczone możliwości. W tunerze zamontowany jest 2-rdzeniowy procesor firmy BROADCOM 7356, o częstotliwości 1,3 GHz, w dodatku 1GB DDR pamięci RAM i 256MB pamięci FLASH. Wbudowane dwa uniwersalne czytniki kart i jedno wejście na moduł CI (poprawnie działają moduły nCAM telewizji na kartę HD, Cyfrowy Polsat). Tuner ma wbudowany dysk twardy 2,5" o pojemności 500GB.

Specyfikacja techniczna:

- Open-Source Linux System (zgodne z E2)
- Uniwersalny pilot
- Broadcom BCM7356 Processor 1300MHz CPU obsługa OpenGL 2.0es
- Pamięć RAM 1GB
- 256MB pamięć Flash
- Obsługa PIP HD !!
- Wentylator z automatyczną regulacją obrotów
- MPEG2/ H.264 Dekodowanie sprzętowe
- 12 pozycyjny wyświetlacz
- 1x slot CI
- 2x Czytnik kart
- 10/100/1000 Mbit Ethernet Interface
- 3x USB2.0
- 1x E-SATA (zewnętrzny)
- 1x V.24/RS232
- 1x wyjście HDMI
- 1x Scart
- 1x YPrPb
- 1x S/PDIF (wyjście optyczne audio)
- 2x Chinch (audio)
- przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
- EPG (electronic program guide)
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
- nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- menu OSD, obsługa Skinów
- Videotext

-
- DiSEqC 1.0 , 1.1 i 1.2
 - Parametry Video:

- Video resolution (rozdzielczość) CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N >53 dB

- Parametry Audio:

- Dekoduje AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 i 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N > 65 dB

- Zużycie prądu:

- 60W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
- 25W (im Betrieb, ohne LNB)
- 1W (w stanie głębokiego czuwania)
- Zasilanie: 100-240 Volt 50-60 Hz

- Wymiary i waga:

- Wymiary 280 x 50 x 240mm
- Waga 3 kg (bez dysku)
- Gwarancja 24 miesiące

**W naszej ofercie również wiele innych tunerów VU+.
Sprawdź i porównaj specyfikację tych modeli.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter Wi-Fi USB: Nie , 2 dBi

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy