

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/zasilacz-sys1564-3012-w2e-dekoder-vectra-canal-polsat-nc-wifibox-12v-25a-p-14846.html>



Zasilacz SYS1564-3012-W2E DEKODER VECTRA CANAL+ POLSAT NC+ WIFIBOX 12V 2.5A

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	SYS1564-3012-W2E
Kod producenta	SYS1564-3012-W2E
Kod EAN	8887861350343
Model	SYS1564-3012-W2E
Marka	Cardsplitter
Kod producenta	SYS1564-3012-W2E
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Maksymalny prąd wyjściowy	2.5
Napięcie wyjściowe	12
EAN (GTIN)	8887861350343
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu


ZASILACZ WTYCZKOWY 12V 2.5A DO TAŚM LED KAMER

SYS1564-3012-W2E



Sunway ELECTRONICS CORP.
1st Fl., #2, Lane 113 Sec. 2, Jang Yang Rd., Tu Cheng Taipei Hsien 236 Taiwan

SWITCHING ADAPTER
MODEL:SYS1564-3012-W2E
PART NO:G401156430010
INPUT:100-240V~,1.0A MAX,50-60Hz
OUTPUT:12V --- 2.5A
OUTPUT POWER:30W MAX.



EFFICIENCY LEVEL: VI

MADE IN CHINA

CPC

Zasilacz impulsowy 12V 2.5A przeznaczony do użytku domowego. Idealny **do wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych** wymagających napięcia 12V z obciążeniem maksymalnym **2.5A** oraz **pasującym gniazdem**.

Specyfikacja techniczna

- Model: SYS1564-3012-W2E
- Napięcie wejściowe **100-240V**
- Napięcie wyjściowe **12V - 2.5A**

Pasuje również do DEKODERÓW CANAL+/NC+ takich jak: BOX+, standardowy dekodery (kolor biały) UltraBOX+, dekodery z 250GB twardym dyskiem (kolor czarny) TurboBOX+, dekodery z 500GB twardym dyskiem (kolor czarny) MediaBOX+ , dekodery z 500GB twardym dyskiem nowy model (kolor czarny) ITI2849, ITI2850, ITI2851 tzw. mydelniczka, dekodery występujące w ofertach telewizji na kartę oraz w multiroom Wifibox+ DSIW74 Sagemcom DSI-83 oraz DSI-87

☐ **Zasilanie oświetlenia LED:** Wiele taśm LED, żarówek LED i innych elementów oświetleniowych wymaga napięcia 12V, dlatego zasilacz 12V jest używany do ich zasilania.

☐ **Zasilanie systemów kontroli dostępu:** Systemy kontroli dostępu do budynków, takie jak czytniki kart magnetycznych, wymagają stałego napięcia 12V do prawidłowego działania.

☐ **Zasilanie systemów alarmowych:** Wiele systemów alarmowych używanych w domach, biurach i innych miejscach, takich jak czujniki ruchu i czujniki dymu, wymaga zasilania 12V.

☐ **Zasilanie systemów automatyzacji:** Wiele urządzeń i systemów związanych z automatyzacją, takich jak bramy, rolety czy systemy kontroli klimatyzacji, wymaga zasilania 12V.



Sunway ELECTRONICS CORP.
1st Fl., #2, Lane 113 Sec. 2, Jung Yang Rd., Tu Cheng Taipei Hsien 236 Taiwan

SWITCHING ADAPTER
MODEL:SYS1564-3012-W2E
PART NO:G401156430010
INPUT:100-240V~,1.0A MAX,50-60Hz
OUTPUT:12V --- 2.5A
OUTPUT POWER:30W MAX.



EFFICIENCY LEVEL: **VI**
MADE IN CHINA CPC



Sunway ELECTRONICS CORP.
1st Fl., #2, Lane 113 Sec. 2, Jang Yang Rd., Tu Cheng Taipei Hsien 236 Taiwan

SWITCHING ADAPTER
MODEL:SYS1564-3012-W2E
PART NO:G401156430010
INPUT:100-240V~,1.0A MAX,50-60Hz
OUTPUT:12V --- 2.5A
OUTPUT POWER:30W MAX.



LPS



EFFICIENCY LEVEL:

MADE IN CHINA

CPC

Zasilacz przeznaczony jest do zasilaniu różnego rodzaju urządzeń sprzętu komputerowego, elektronicznego, oświetlenia LED czy drobnego AGD np:

- modułów GSM,
- aparatów cyfrowych,
- monitorów TV LED,
- zabawek
- ładowarek akumulatorów elektronarzędzi
- dysków przenośnych
- modemów, switchy
- maszynek do golenia lub strzyżenia
- nawigacji GPS



Sunway ELECTRONICS CORP.
1st Fl., #2, Lane 113 Sec. 2, Jang Yang Rd., Tu Cheng Taipei Hsien 236 Taiwan

SWITCHING ADAPTER
MODEL:SYS1564-3012-W2E
PART NO:G401156430010
INPUT:100-240V~,1.0A MAX,50-60Hz
OUTPUT:12V --- 2.5A
OUTPUT POWER:30W MAX.



LPS



EFFICIENCY LEVEL:

MADE IN CHINA

CPC

