Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:37

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/zestaw-4-kamerrejestrator-skymaster-nvr-box-4xcam-wifi-p-5147.html



Zestaw 4 kamer+rejestrator Skymaster NVR BOX 4xCam WiFi

Cena	**899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**dmt**
Producent	**Skymaster**


Opis produktu

Zestaw 4 kamer+rejestrator Skymaster NVR BOX 4xCam WiFi





Zestaw kompletnego monitoringu składającego się z 4 kamer oraz rejestratora. Skymaster NVR BOX umożliwia podłączenie maksymalnie 4 kamer z możliwością podłączenia bezprzewodowego lub za pomocą kabla. Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora poprzez złącze VGA lub HDMI. Obsługa P2P. Kamery odporne na warunki atmosferyczne.



Aplikacja na smartfona do pobrania:



Specyfikacja techniczna zestawu monitoringu Skymaster:

Cechy główne:

1. Wbudowany moduł WiFi, 24 GHz, bezprzewodowe działanie
2. Rozdzielczość kamer 1.0 MPx, obraz 720p.
3. Prosta obsługa, P2P, Podłącz i używaj (Plug&Play)
4. Aplikacja mobilna na iOS i Androida



W komplecie:

4x kamera
1x rejestrator
1x kabel sieciowy
1x zasilacz do rejestratora; 4x zasilacz do kamery
1x instrukcja obsługi (ENG/POL)
1x myszka

	Specyfikacja rejestratora:	
Model	**Model**	N3004
	System operacyjny	Dostosowany, na bazie Linux'a
AV - wejście	Ilość kanałów	4 kanały
	Próbkowanie audio	64Kbps
AV - wyjście	Wyjście HDMI	1 kanał, rozdzielczość: 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
	Wyjście VGA	1 kanał, rozdzielczość: 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
AV specyfikacja kodeka	Rozdzielczość nagrywania	720p (1280x720 px)
	Synchronizacja obrazu	Na 4 kanałach jednocześnie
Kontrola nagrywania	Tryby nagrywania	Ręczny, czasowy, ruchowy, alarmowy
	Tryb odtwarzania	W czasie rzeczywistym, w pętli, eventowy
	Kopia nagrywania	USB
Dysk twardy	Typ	Dysk SATA
	Maksymalna pojemność	4 TB
Dodatkowe złącza	Interfejs sieciowy	Przez złącze RJ45 lub adapter WiFi
	USB	USB 2.0
Inne	Zasilanie	12V / 2A
	Pobór mocy	poniżej 5W bez dysku
	Temperatura pracy	od -10 st.C do +55 st.C
	Wilgotność pracy	od 10% do 90%
	Wymiary	257mm×210mm×45mm
	Waga bez dysku	poniżej 1kg
	Specyfikacja kamer:	
Parametry techniczne 	Model	IPC169
	Przetwornik	1/4”
	System kodowania sygnału	PAL/NTSC
	Rozdzielczość nagrywania	1280x720 px
	Wyzwalacz	od 1/25s do 1/25,000s
	Diody LED	6 diód na każdej kamerze
	Tryb nocny	zasięg do 25m
	Obiektyw	4mm
	Kąt nagrywania	45-50 st.
	OSD	Data, czas, tytuł
	Balans bieli	Auto
	Kolor nagrywania	Automatyczny, zbalansowany, nocny
	Ilość klatek na sekundę / FPS	średnio 30 kl/s (FPS)
	Interfejs sieciowy	RJ45 / WiFi 802.11b/g/n
Specyfikacja generalna	Zasilanie	12V / 1A
	Pobór mocy	poniżej 6W
	Wymiary	205mm×70mm×55mm
	Waga	500g
	Poziom ochrony	IP66