

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/zestaw-kamer-c8cctvkitd1tb-8ch-dvr-4x-kamera-ahd-720p-1tb-p-5145.html>



## Zestaw kamer C8CCTVKITD1TB 8CH DVR 4x kamera AHD 720P 1TB

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena           | <b>1 799,00 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>   |
| Kod producenta | <b>dmt</b>          |
| Producent      | <b>Conceptronic</b> |

### Opis produktu

#### Zestaw kamer C8CCTVKITD1TB 8CH DVR 4x kamera AHD 720P 1TB



Zestaw Conceptronic CCTV jest idealnym sposobem na zabezpieczenie domu lub firmy. W zestawie cztery kamery, które możesz umieścić w różnych obszarach, a **8-kanalowy rejestrator** pozwoli na rejestrowanie i podgląd kamer. Przy użyciu darmowego oprogramowania dołączonego do zestawu możesz bez problemu kontrolować co się dzieje z dowolnego PC, laptopa, tabletu lub smartfonu. Kopuła kamer wykonana jest w standardzie zgodnym z IP66, czyli odporna na warunki atmosferyczne. Wbudowane diody podczerwieni obsługują monitoring nocny na odległość do 25 metrów, zapewniając bezpieczeństwo przez 24 h. Kamery posiadają bardzo dobrej jakości obiektyw, co pozwala na nagrywanie i odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości. Kompresja nagrań do formatu H.264 pozwala na szybką i efektywną pracę z nagraniem, ale również zaoszczędzeniem miejsca na dysku w rejestratorze.

**Szczegóły zestawu:**

- kamery zewnętrzne 4 x 1/4" CMOS 720P dzień/noc, rejestrator 8-kanałowy
- obsługa jednego dysku 2,5"/3,5" o pojemności do 4TB
- wbudowane diody podczerwienie o zasięgu w nocy do 20 m
- kopuła kamer odporna na warunki atmosferyczne - IP66
- praca w temperaturach od -10°C do 50°C
- nagrywanie w wysokiej rozdzielczości
- kompresja do formatu H.264 dla skutecznego transferu i przechowywania danych
- wbudowany port USB do tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji oprogramowania i myszy
- obsługa VGA, wyjście HDMI
- obsługa: iPhone / Android / Blackberry, zdalny podgląd przez Internet





#### Zawartość opakowania:

- instrukcja obsługi
- zasilacz
- niezbędne oprogramowanie (płyta CD-ROM)
- mysz optyczna
- 18.3 m BNC kabel - 4 szt.
- rejestrator 4-kanałowy
- pilot
- **kamery zewnętrzne 720p - 4 szt.**
- **Dysk Twardy WD Purple 1TB**
- akcesoria

#### Specyfikacja: Połączenie / Interfejs

|            |                |
|------------|----------------|
| Port LAN:  | 1 x 10/100Mbps |
| USB:       | USB 2.0        |
| Port USB:  | 2              |
| Typ dysku: | SATA           |

#### Cechy

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane standardy i porty: | DHCP<br>DNS<br>DDNS<br>PPPoE<br>UPnP<br>NTP<br>FTP<br>SMTP |
| Typ sygnały video:             | NTSC lub PAL                                               |

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wejście video:</b>             | 4 Composite BNC Inputs                                                                                                           |
| <b>Wyjście video:</b>             | BNC, VGA, HDMI                                                                                                                   |
| <b>Obsługa myszy:</b>             |                                                                                                                                  |
| <b>Wejście audio:</b>             | 4 RCA Inputs                                                                                                                     |
| <b>Wyjście audio:</b>             | 1 RAC Output                                                                                                                     |
| <b>Sensor obrazu:</b>             | 1/4" CMOS                                                                                                                        |
| <b>Obiektyw:</b>                  | 3.6mm, 720p                                                                                                                      |
| <b>Liczba diod IR:</b>            | 30                                                                                                                               |
| <b>Wydajność</b>                  |                                                                                                                                  |
| <b>Ilość klatek na sekundę:</b>   | NTSC: 30fps/channel, PAL: 25fps/channel                                                                                          |
| <b>Rozdzielczość:</b>             | VGA: 1280x1024 / CVBS: 1920x1080(NTSC), 1280x720 (NTSC), 1280x1080(NTSC), 1024x768(NTSC), 800x600(NTSC), 720x480x576(PAL)        |
| <b>Format video:</b>              | H.264                                                                                                                            |
| <b>Zasilanie:</b>                 | DC 12V                                                                                                                           |
| <b>Pilot:</b>                     | IR (infrared)                                                                                                                    |
| <b>Rozdzielczość nagrania:</b>    | NTSC: HDTV1080i/1080p(1920x1080), HDTV720p(1280x720), HD1(704x240), CIF(352x240)<br>PAL: D1(704x576), HD1(704x288), CIF(325x288) |
| <b>Ilość klatek nagrania:</b>     | NTSC: 30fps D1 / PAL: 25fps D1                                                                                                   |
| <b>Tryb nagrania:</b>             | Manual / Motion Detection / Alarm / Timing                                                                                       |
| <b>Obsługa dysku:</b>             | SATA 2,5"/3,5" do 4TB                                                                                                            |
| <b>Odległość widzenia w nocy:</b> | do 20m                                                                                                                           |
| <b>Parametry</b>                  |                                                                                                                                  |
| <b>Długość (mm):</b>              | 250 (DVR)                                                                                                                        |
| <b>Szerokość (mm):</b>            | 220 (DVR)                                                                                                                        |
| <b>Wysokość(mm):</b>              | 45 (DVR)                                                                                                                         |
| <b>Waga(gramy):</b>               | 1200                                                                                                                             |
| <b>Obudowa:</b>                   | IP66 wodoodporna                                                                                                                 |
| <b>Inne</b>                       |                                                                                                                                  |
| <b>Obsługa systemów:</b>          | Windows XP                                                                                                                       |

---

Windows Vista  
Windows 7  
Windows 8  
Windows 8.1

